

WÓJT GMIN
ZDUŃSKA WOLA

WPŁYNĘŁO DO JRP
Zduńska Wola, dn. 24.04.2014
L.dz. JRP/57/04/14
Podpis *Adm*

L. 312 RACH/14/04/05/P

W.GP. 6220.6.09.2014.BM.J

Zduńska Wola, dnia 22 kwietnia 2014 r.

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267), a także § 3 ust. 1 pkt 77 w związku z § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.02.2014 r. (wpływ do urzędu 28.02.2014 r.), złożonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o.o., w imieniu której działa Pan Andrzej Aleksandrowicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Zduńskiej Woli”.

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

UZASADNIENIE

Decyzję niniejszą wydaje się na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. w imieniu którego działa Pan Andrzej Aleksandrowicz z dnia 27.02.2014 r. (wpływ do urzędu 28.02.2014 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Zduńskiej Woli”.

Dla terenu objętego wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zduńska Wola.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 77 w związku z § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), przedmiotowe przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (instalacje do oczyszczania ścieków inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne).

Zgodnie z zapisem art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś organem właściwym do wydania decyzji w powyższej sprawie jest Wójt Gminy Zduńska Wola. Niniejsza decyzja została wydana po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zduńskiej Woli z dnia 10 marca 2014 r., znak: PSSE-NS ZNS-460.8.2014 oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 19 marca 2014 r., znak: WOOS-1.4240.16.2014.KL. Inwestycja została zakwalifikowana postanowieniem Wójta Gminy Zduńska Wola z dnia 25 marca 2014 r.

Przelano dnia
28.02.2014 r.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI w Zduńskiej Woli Spółka z o.o.	
Wpł dnia	2014 -04- 24
L.dz.	934
podpis	<i>Adm</i>

znak: W.GP.6220.6.07.2014.BMJ do przedsięwzięć nie wymagających przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzania raportu oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę opinie ww. organów oraz kartę informacyjną złożoną przez Inwestora, planowane przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w świetle uwarunkowań wskazanych w art. 63 ust. 1 ustawy o.o.s. Do uwarunkowań tych należy zaliczyć:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji.

Planowane przedsięwzięcie polegało będzie na przebudowie oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działkach nr 379/1, 374/1, 375/1, 376/1, 377/1, 378/1, 361/10, 361/2, 365/5, 365/6, 366/6, 373/4 w miejscowości Tymienice, gmina Zduńska Wola. Obiekty przeznaczone do przebudowy zlokalizowane są na działkach nr 379/1, 366/6 i 365/6. Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

- przebudowę instalacji do usuwania piasku i skrutek w budynku krat poprzez zainstalowanie prasopłuczki do wymywania substancji organicznych ze skrutek oraz zainstalowanie instalacji do płukania i odwadniania piasku zatrzymanego w piaskownikach,
- wymianę zgarniaczy na dwóch osadnikach wstępnych,
- wymianę instalacji do higienizacji osadu,
- budowa częściowego przykrycia awaryjnego magazynu osadu.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków obsługującej miasto Zduńska Wola, część gminy Zduńska Wola oraz część gminy Zapolice. Przepustowość przebudowywanej oczyszczalni wynosi $Q_{sr\ d} = 9\ 500\ m^3/d$, $Q_{max\ d} = 11\ 400\ m^3/d$, RLM = 85519. W chwili obecnej realizowana jest rozbudowa i modernizacja części biologicznej oczyszczalni ścieków, która obejmuje realizację: komór beztlenowych (redukcja fosforu na drodze biologicznej, komór tlenowych (redukcja BZT5, utlenianie związków azotu do azotanów), wprowadzenie recyrkulacji wewnętrznej β ścieków, modernizację układu rozdziału ścieków do bloków biologicznych, zmianę sposobu usuwania osadu nadmiernego poprzez zastosowanie w pompowni osadu niezależnych pomp do usuwania osadu nadmiernego, modernizację osadników wtórnych (wymiana zgarniaczy, zmiana sposobu odprowadzania ścieków, zastosowanie czujnika pomiaru poziomu osadu), modernizację sposobu odprowadzania osadu z osadników wtórnych.

Proces technologiczny oczyszczania ścieków realizowany jest z wykorzystaniem takich urządzeń jak:

- krata ręczna,
- kraty mechaniczne,
- prasa śrubowa,
- dwa piaskowniki wirowe,
- separator piasku,
- dwa osadniki wstępne,
- blok biologicznego oczyszczania ścieków z wykorzystaniem osadu czynnego,
- trzy osadniki wtórne.

Proces technologiczny przeróbki powstałych osadów w procesie oczyszczania ścieków

prowadzony jest z wykorzystaniem:

- zagęszczaczy,
- zamkniętych komór fermentacyjnych,
- instalacji do higienizacji osadów,
- magazynu odwodnionego, ustabilizowanego i zhygienizowanego osadu.

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych z terenu oczyszczalni jest rzeka Pichna.

Teren objęty wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest poza obszarem zwartej zabudowy, w odległości ok. 180 m w kierunku północnym od najbliższych zabudowań mieszkalnych.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie

Planowane przedsięwzięcie to wymiana/modernizacja istniejących urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków. Nie przewiduje się znaczącego wzrostu kumulacji oddziaływań elementów istniejących oraz modernizowanych w stosunku do stanu obecnego.

c) wykorzystywania zasobów naturalnych

Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie związana ze wzrostem zużycia wody na cele bytowe pracowników. Wzrost zużycia wody nastąpi w związku z płukaniem skratek oraz piasku (płukanie skratek: 40 - 50 m³/dobę, płukanie piasku: 120 m³/dobę). Źródłem zaopatrzenia terenu inwestycji w wodę jest miejska sieć wodociągowa. Realizacja przedsięwzięcia związana będzie także ze wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną: 120 kWh dla płuczki piasku, 72 kWh: dla prasopłuczki do skratek.

d) emisji i występowania innych uciążliwości

„Modernizacja” urządzeń do mechanicznego oczyszczania ścieków oraz do higienizacji i magazynowania osadów nie spowoduje wzrostu oddziaływań na środowisko istniejącej oczyszczalni ścieków, w stosunku do stanu obecnego. Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy standardów środowiskowych w zakresie mechanicznego oczyszczania ścieków jak i prowadzonej przeróbki osadów.

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii

Analizowane zamierzenie inwestycyjne nie jest zaliczane do przedsięwzięć w przypadku, których występuje ryzyko poważnej awarii.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

a) obszary wodno - błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie realizowane w miejscu występowania obszarów wodno-błotnych. Z przedstawionego materiału dowodowego nie wynika także, aby był to także teren o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

b) obszary wybrzeży

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

c) obszary górskie lub leśne

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górkimi leśnymi. Teren działki nr 127 położonej od strony wschodniej oczyszczalni ścieków pokryty jest zwartym drzewostanem. Realizacja przedsięwzięcia nie obejmuje powyższej działki, nie będzie również związana z wycinką drzew czy też krzewów z terenu realizacji przedsięwzięcia. Istniejące zadrzewienie w okolicy osadników wstępnych na czas realizacji przedsięwzięcia tj. na czas wymiany zgarniaczy, zostanie zabezpieczone przed urazami mechanicznymi.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych

W rejonie inwestycji nie występują obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Najbliższymi obszarami chronionymi są:

- rezerwat przyrody Jablecznik - w odległości ok. 2,87 km w kierunku północnym,
- rezerwat przyrody Wojsławice - w odległości ok. 5,57 km w kierunku północnym,
- rezerwat przyrody Półboru - w odległości ok. 6,1 km kierunku zachodnim,
- Park Krajobrazowy Międzyrzeczka Warty i Widawki - w odległości ok. 7,17 km w kierunku południowo-zachodnim,
- Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Dolina Grabi - w odległości ok. 11,5 km w kierunku wschodnim,
- obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Grabia PLH100021 - w odległości ok. 11,8 km kierunku wschodnim.

Inwestycja nie sąsiaduje bezpośrednio z obszarami Natura 2000, a z uwagi na rodzaj, charakterystykę, skalę inwestycji oraz odległość nie będzie miała znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralność obszarów i spójność europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000. Planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na ww. formy ochrony przyrody.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, by przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie, na którym standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

W miejscu realizacji inwestycji brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Zduńskiej Woli, poza obszarem zwartej zabudowy, w odległości ok. 180 m w kierunku północnym od najbliższych zabudowań mieszkalnych. Gęstość zaludnienia gminy wiejskiej wynosi 106os./km² (GUS 2012 r.).

i) obszary przylegające do jezior

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w punkcie 1 i 2 wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać

Przedstawione informacje na temat przedsięwzięcia pozwalają stwierdzić, iż zasięg oddziaływania przedsięwzięcia ograniczony będzie do terenu działek objętych wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Prace modernizacyjne prowadzone będą na istniejących urządzeniach oczyszczalni ścieków, co nie będzie powodować oddziaływania na tereny przyległe.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze

Ze względu na rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia można jednoznacznie stwierdzić, iż nie będzie ono powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko.

c) wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej

Nie przewiduje się znaczącego wzrostu obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej w związku z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia. Eksploatacja przedsięwzięcia związana może być z nieznacznym wzrostem wody z sieci wodociągowej.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania

Przedstawione informacje na temat przedsięwzięcia pozwalają stwierdzić, iż przedsięwzięcie zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji nie będzie związane z ponadnormatywnym oddziaływaniem na środowisko. Oddziaływania związane z eksploatacją istniejącej oczyszczalni ścieków będą porównywalne z oddziaływaniem, jakie występować będzie po realizacji przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie bezpośrednio przyczyni się do poprawy procesu oczyszczania ścieków, a tym samym przyczyniać się będzie do minimalizowania wpływu przedsięwzięcia na jakość wód powierzchniowych.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania

Oddziaływania w fazie realizacji ograniczone będą do etapu wykonania prac modernizacyjnych na oczyszczalni ścieków. Oddziaływania występujące w fazie eksploatacji będą miały charakter ciągły, nie będą powodować znaczącej uciążliwości dla środowiska w stosunku do stanu obecnego.

Biorąc pod uwagę rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia oraz opinie uznano, iż można odstąpić od zobowiązania inwestora do przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Należy zaznaczyć, iż posiadanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie zwalnia z obowiązku uzyskania wymaganych przepisami prawa zezwoleń, pozwoleń oraz innych decyzji administracyjnych. Uzyskanie zatem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie uprawnia do podjęcia jakichkolwiek czynności wpływających na środowisko (postanowienie NSA z 1.02.2010 r. sygnatura akt II OZ 35/10). Ani decyzja środowiskowa, ani procedura przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko nie gwarantuje uzyskania kolejnych decyzji w kolejnych etapach procesu inwestycyjno-budowlanego.



WÓJT GMINY
Henryk Saniucha

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Zduńska Wola, w terminie 14 dni od jej doręczenia.
2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.).
3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy *oos* w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
4. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z warunkami określonymi w art. 72 ust. 4 ustawy *oos*.
5. W okresie, o którym mowa w art. 72 ust. 3 i 4 ww. ustawy *oos*, dla danego przedsięwzięcia wydaje się jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się także w przypadku, gdy dla danego przedsięwzięcia jest wymagane uzyskanie więcej niż jednej z decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy lub gdy wnioskodawca uzyskuje odrębnie decyzje dla poszczególnych etapów realizacji przedsięwzięcia.
6. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Załącznik:

Charakterystyka przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy *oos*

Otrzymują:

- 1) Pan Andrzej Aleksandrowicz, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.

2. Marszałek Województwa Łódzkiego
3. Pan Wiesław Borkowski
4. Pan Władysław Polak
5. Pan Jarosław Cieślak
6. Pani Bożena Cieślak
7. Pan Wojciech Sadowski
8. Pani Anna Sadowska
9. Pani Marianna Skrobiranda
10. Pan Jerzy Skrobiranda
11. Pan Dariusz Skrobiranda
12. aa.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli
ul. Łaska 13, 98-220 Zduńska Wola

zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. *o opłacie skarbowej* (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.) decyzja niniejsza podlega opłacie skarbowej w wysokości 205 zł, opłata wpłynęła na konto urzędu w dniu 28.02.2014 r.

Beata Mętlewiak-Jaworska
podinspektor ds. decyzji środowiskowych i gospodarki przestrzennej

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

Planowane przedsięwzięcie polegało będzie na przebudowie oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działkach nr 379/1, 374/1, 375/1, 376/1, 377/1, 378/1, 361/10, 361/2, 365/5, 365/6, 366/6, 373/4 obręb 24 (Tymienice) w miejscowości Tymienice, gmina Zduńska Wola. Działka nr 127 obręb 1 (Miasto Zduńska Wola) należąca do oczyszczalni ścieków nie jest objęta zakresem planowanej inwestycji. Obiekty przeznaczone do przebudowy zlokalizowane są na działkach nr 379/1, 366/6 i 365/6.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

- przebudowę instalacji do usuwania piasku i skrutek w budynku krat poprzez zainstalowanie prasopłuczki do wymywania substancji organicznych ze skrutek oraz zainstalowanie instalacji do płukania i odwadniania piasku zatrzymanego w piaskownikach,
- wymianę zgarniaczy na dwóch osadnikach wstępnych,
- wymianę instalacji do higienizacji osadu,
- budowa częściowego przykrycia awaryjnego magazynu osadu.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków obsługującej miasto Zduńska Wola, część gminy Zduńska Wola oraz część gminy Zapolice. Przepustowość przebudowywanej oczyszczalni wynosi $Q_{sr\ d.} = 9\ 500\ m^3/d$, $Q_{max\ d.} = 11\ 400\ m^3/d$, $RLM = 85519$. W chwili obecnej realizowana jest rozbudowa i modernizacja części biologicznej oczyszczalni ścieków, która obejmuje realizację: komór beztlenowych (redukcja fosforu na drodze biologicznej, komór tlenowych (redukcja BZT₅, utlenianie związków azotu do azotanów), wprowadzenie recyrkulacji wewnętrznej ścieków, modernizację układu rozdziału ścieków do bloków biologicznych, zmianę sposobu usuwania osadu nadmiernego poprzez zastosowanie w pompowni osadu niezależnych pomp do usuwania osadu nadmiernego, modernizację osadników wtórnych (wymiana zgarniaczy, zmiana sposobu odprowadzania ścieków, zastosowanie czujnika pomiaru poziomu osadu), modernizację sposobu odprowadzania osadu z osadników wtórnych.

Proces technologiczny oczyszczania ścieków realizowany jest z wykorzystaniem takich urządzeń jak: krata ręczna, kraty mechaniczne, prasa śrubowa, dwa piaskowniki wirowe, separator piasku, dwa osadniki wstępne, blok biologicznego oczyszczania ścieków z wykorzystaniem osadu czynnego, trzy osadniki wtórne.

Proces technologiczny przeróbki powstałych osadów w procesie oczyszczania ścieków prowadzony jest z wykorzystaniem: zagęszczaczy, zamkniętych komór fermentacyjnych, instalacji do higienizacji osadów, magazynu odwodnionego, ustabilizowanego i zhygienizowanego osadu.

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych z terenu oczyszczalni jest rzeka Pichna.

Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy standardów środowiskowych w zakresie mechanicznego oczyszczania ścieków jak i prowadzonej przeróbki osadów. Przedsięwzięcie bezpośrednio przyczyni się do poprawy procesu oczyszczania ścieków, a tym samym przyczyniać się będzie do minimalizowania wpływu przedsięwzięcia na jakość wód powierzchniowych.

Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest poza obszarem zwartej zabudowy, w odległości ok. 180 m w kierunku północnym od najbliższych zabudowań mieszkalnych.

Dla terenu objętego wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

WÓJT GMINY
Henryk Staniucha