

Ogłoszenie nr 500061879-N-2017 z dnia 21-11-2017 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.: "Modernizacja rurociągu tłoczego ze studni nr 2 do Stacji Uzdatniania Wody nr 2 w miejscowości Opiesin gm. Zduńska Wola"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 608852-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 73033595900000, ul. Królewska 15, 98-220 Zduńska Wola, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 43 8233197; 823 48 95, e-mail annas@mpwikzdw.com.pl, faks 43 8232406.

Adres strony internetowej (url): <http://www.mpwikzdw.com.pl>

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Modernizacja rurociągu tłoczego ze studni nr 2 do Stacji Uzdatniania Wody nr 2 w miejscowości Opiesin gm. Zduńska Wola"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

31/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Modernizację rurociągu tłoczego DN 150 i DN 200 z zastosowaniem technologii ciasnopasowanej z zastosowaniem rur wstępnie formowanych fabrycznie a następnie instalowanych przy użyciu pary wodnej. Przedmiotowy rurociąg znajduje się w miejscowości Opiesin gmina Zduńska Wola i dostarcza wodę ze studni nr 2 na Stację Uzdatniania Wody nr 2 w Opiesinie gmina Zduńska Wola. Rurociąg wykonany jest z żeliwa. Przebieg trasy rurociągu pokazany jest na załączonych mapkach. Wymiary poszczególnych odcinków rurociągu są następujące: odcinek AB – długość 23,00 mb, DN 150 odcinek BC – długość 469,00 mb; w tym DN 200 = 295,00 mb, DN 150 = 174,00 mb odcinek CD – długość 16,00 mb DN300, na tym odcinku należy zmniejszyć średnicę do DN200. Orsz: - czyszczenie rurociągu przed modernizacją - zajęcie pasa drogowego zgodnie z projektem organizacji ruchu - wykonanie płukania zmodernizowanego odcinka rurociągu - wykonanie inspekcji telewizyjnej rurociągu po jego realizacji - ponoszenie w trakcie realizacji robót kosztów wszelkich prób i sprawdzeń, pozwalające na stwierdzenie jakości wykonanej usługi. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych przy realizacji zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego w SIWZ i w załącznikach do SIWZ. Za produkt równoważny zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45232150-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. zobowiązany był unieważnić postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w dniu 30 października 2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 608852-N-2017 na zadanie pn.: „Modernizacja rurociągu tłoczego ze studni nr 2 do Stacji Uzdatniania Wody nr 2 w miejscowości Opiesin gm. Zduńska Wola” z uwagi na fakt, iż w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami

Drukuj

**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
w Zduńskiej Woli, Spółka z o.o.**
98-220 Zduńska Wola, ul. Królewska 15
tel. (43) 823-31-97 823-48-95, tel./fax (43) 823-24-06
REGON 730335959, NIP 829-000-76-57

PREZES ZARZĄDU
Grzegorz Szmyt