

TABELA WYPOSAŻENIA WNĘTRZ

OPISY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI ZDJĘCIAMI W LEGENDZIE PONIŻEJ TABELI

PARTER

nr pom.	nazwa pomieszczenia	wyposażenie	ilość
0.01	HALL GŁÓWNY	sofa 3-osobowa - system siedzisk modułowych przeznaczonych do poczekalni i recepcji o bryle opartej na kształcie kwadratu, siedziska z oparciem, w całości obite pianką poliuretanową oraz tapicerowane tkaniną - skład 95% naturalna wełna i 5% poliamid o wysokiej wytrzymałości na ścieranie (powyżej 200 tys cykli w skali Martindala), gęstej, regularnej strukturze tkania, grubość pianki na siedzisku min 7cm (ale nie więcej niż 10cm), grubość pianki na bokach ma min 4cm (ale nie więcej niż 6cm), wszystkie krawędzie zaokrąglone i również pokryte pianką poliuretanową, kwadratowy kształt siedzisk ma podkreślać szycie prowadzone na całości krawędzi, podstawa siedzisk z płyty meblowej w kolorze czarnym o kształcie kwadratu 68x68cm oraz wysokości 7cm, umieszczonym centralnie, wymiary zewnętrzne 90x90cm wysokość siedziska 40 wysokość oparcia 30cm grubość oparcia 27-30 szerokość oparcia 80-85 (oparcie delikatnie zwęża do góry), oparcie ma stanowić oddzielny element mocowany na stałe do siedziska	2
		pojemniki na zieleń, z betonu architektonicznego, wym. ok. 30/75/45 cm	6
		zieleń sztuczna w pojemnikach, pow. do obsadzenia ok. 1,0m ²	1
		kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany	1
0.01a	WIATROŁAP	NA ZEWNĄTRZ – wycieraczka wpuszczana w posadzkę z profili aluminiowych, wypełnionych naprężeniennie szczotka i guma, wym. 100x180 cm, wys. 22 mm, kolor czarny	1
		wycieraczka wpuszczana w posadzkę z profili aluminiowych, wypełnionych naprężeniennie ryps i szczotka, wym. 100x180 cm, wys. 22 mm, kolor czarny	1
0.01b	SZYB WINDY		
0.02	SZATNIA	łada szatni wg rys. szczegółowego w proj. wnętrz	1
		KRZESŁO OBROTOWE	1
		wieszaki szatniowe, wolnostojące, podwójne wieszaki obustronnie mocowane do konstrukcji, ilość wieszaków na konstrukcji – 40 szt.	4
		kosz na śmieci, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 12l, wykonany ze nierdzewnej lakierowanej, kolor biały, ze szczelnym zamknięciem pokrywy, pokrywa z funkcją "zawsze otwarte", wyposażony jest w wewnętrzne, wymowane wiaderko z pałakiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia,	1
0.02a	WC PRACOWNIKA SZATNI	lustro 60x80 cm, wklejane w płytki, krawędź fazowana	1
		dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 800 ml, mydło uzupełniane z kanistrami, w kolorze białym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na kluczyk,	2
		pojemnik na ręczniki papierowe, pojemność do 500 szt. ręczników, kolor biały, wykonany z tworzywa ABS, ciemnoszare ozdobne okienko, zamykany na kluczyk	1
		pojemnik na papier toaletowy, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko ciemnoszare umożliwiające kontrolę ilości papieru w pojemniku, dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 23 cm, zamykany na kluczyk, kolor biały	1
		kosz na śmieci w kabinie toalety, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 5l, wykonany ze nierdzewnej matowej, ze szczelnym zamknięciem pokrywy, wyposażony jest w wewnętrzne, wymowane wiaderko z pałakiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia,	1
		kosz na śmieci, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 12l, wykonany ze nierdzewnej lakierowanej, kolor biały, ze szczelnym zamknięciem pokrywy, pokrywa z funkcją "zawsze otwarte", wyposażony jest w wewnętrzne, wymowane wiaderko z pałakiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia,	1

0.03	PRZESTRZEŃ KOMERCYJNA	Wyposażenie w zakresie ajenta	
0.03a	PRZESTRZEŃ KOMERCYJNA – ZAPLECZE	Wyposażenie w zakresie ajenta	
0.04	WC ON	dozownik mydła w płynie, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany,	1
		KIESZENIOWA SUSZARKA DO RĄK	1
		pojemnik na ręczniki papierowe, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, niespotykany, nowoczesny design,	1
		pojemnik na papier toaletowy Na dużą rolkę, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do ściany,	1
		lustro nachylone w ramie ze stali nierdzewnej, 61/91 cm,	1
		poręcz stała, ścienna przy umywalce,	2
		poręcz stała, ścienna przy toalecie,	1
		poręcz uchylna, ścienna przy toalecie,	1
		kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany,	1
0.05	WC MĘSKIE	KIESZENIOWA SUSZARKA DO RĄK	1
		lustro 155/110 cm, wklejane w płytki, krawędź fazowana	1
		dozownik mydła w płynie, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany,	1
		pojemnik na ręczniki papierowe, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do ściany,	1
		pojemnik na papier toaletowy na dużą rolkę, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do ściany,	1
		kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany,	1
0.06	WC DAMSKIE	KIESZENIOWA SUSZARKA DO RĄK	1
		lustro 155/110 cm, wklejane w płytki, krawędź fazowana	1
		dozownik mydła w płynie, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany,	1
		pojemnik na ręczniki papierowe, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do ściany,	1
		pojemnik na papier toaletowy na dużą rolkę, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do ściany,	2
		kosz na śmieci w kabinie toalety, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 5l., wykonany ze nierdzewnej matowej, ze szczelnym zamknięciem pokryw, wyposażony jest w wewnętrzne, wyjmowane wiaderko z pałkiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia,	2
		kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany,	1
0.07	KOMUNIKACJA		
0.08	KOMUNIKACJA		
0.09	POM. POMOCNICZE		
0.10	KOMUNIKACJA	fotel w postaci jedolitej bryły w całości tapicerowanej, stopki ukryte pod siedziskiem (niewidoczne bez schylenia się w tym celu), w formie prostopadłościanu zwężającego się ku dołowi, oparcie i podłokietniki mają być elementem całości	4
		kosz na śmieci, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 5l., wykonany ze nierdzewnej matowej, ze szczelnym zamknięciem pokryw, wyposażony jest w wewnętrzne, wyjmowane wiaderko z pałkiem,	1

		niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia	
0.11	POM. POMOCNICZE		
0.12	SEKRETARIAT	BIURKO PROSTE - 150x80x74cm	1
		zestaw komputerowy – wg proj. elektrycznego	1
		urządzenie wielofunkcyjne A4	1
		uchwyt komputera, metalowy, mocowny w dowolnym miejscu pod blatem, szeroki zakres regulacji w pionie i w poziomie tak, aby można było sabilnie zamontować dowolna stację komputerową typu midi	1
		KRZESŁO OBROTOWE	1
		szafa aktowa - wym.: 80x43x188cm, dolne dwa moduły - drzwi płytowe, górne trzy moduły - drzwi szklane, biała obudowa, białe półki, drzwi okleina kolor dąb naturalny	1
		szafa aktowa - wym.: 80x43x188cm, dół i góra drzwi płytowe, biała obudowa, białe półki, drzwi okleina kolor dąb naturalny	1
		szafa aktowa - wym.: 40x43x188cm, dół i góra drzwi płytowe, różniące się szerokością, biała obudowa, białe półki, drzwi okleina kolor dąb naturalny	1
		wieszak stojący, wykonany z 3 stalowych rurek lakierowanych proszkowo, połączonych ze sobą tworząc stożek wysokości całkowitej 167 cm (+/-2cm), rurki min 22mm, w górnej części wieszaka rurki rozchodzą się na zewnątrz tworząc miejsca na powieszenie ubrań – kolorystyka do wyboru przez Inwestora	1
		kosz na śmieci, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 5l., wykonany ze nierdzewnej matowej, ze szczelnym zamknięciem pokrywy, wyposażony jest w wewnętrzne, wyjmowane wiaderko z pałąkiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia	1
0.13	POKÓJ DYREKTORA	BIURKO PROSTE - 200x80x74cm	1
		stół owalny dostawiany do biurka, wym. 140/79cm, h=74 cm, wykonanie jak biurko	1
		FOTEL OBROTOWY	1
		szafa aktowa - wym.: 80x43x188cm, dolne dwa moduły - drzwi płytowe, górne trzy moduły - drzwi szklane, biała obudowa, białe półki, drzwi okleina kolor dąb naturalny	1
		szafa aktowa - wym.: 80x43x188cm, dół i góra drzwi płytowe, biała obudowa, białe półki, drzwi okleina kolor dąb naturalny	2
		zestaw komputerowy – wg proj. elektrycznego	1
		urządzenie wielofunkcyjne A4	1
		uchwyt komputera, metalowy, mocowny w dowolnym miejscu pod blatem, szeroki zakres regulacji w pionie i w poziomie tak, aby można było sabilnie zamontować dowolna stację komputerową typu midi	1
		telewizor – wg proj. elektrycznego	1
		wieszak stojący, wykonany z 3 stalowych rurek lakierowanych proszkowo, połączonych ze sobą tworząc stożek wysokości całkowitej 167 cm (+/-2cm), rurki min 22mm, w górnej części wieszaka rurki rozchodzą się na zewnątrz tworząc miejsca na powieszenie ubrań – kolorystyka do wyboru przez Inwestora	1
		krzesło na płozach, siedzisko tapicerowane, oparcie z perforowanego tworzywa sztucznego, perforacja prostokątna, o wielkości ok 1x2cm, mechanizm kołyski, zwiększający komfort siedzenia, z tyłu oparcia poprowadzona listwa z tworzywa sztucznego, która w przypadku siedzenia lekko w bok jest jednocześnie podparciem na łokcie użytkownika	5
		stolik kawowy, Ø70	1
		fotel w postaci jednolitej bryły w całości tapicerowanej, stopki ukryte pod siedziskiem (niewidoczne bez schylenia się w tym celu), w formie prostopadłościanu zwężającego się ku dołowi, oparcie i podłokietniki mają być elementem całości	2
		sztuczna/naturalna zieleń w donicach – Szefflera drzewkowata, wys. ok. 1,0 m	1
		pojemniki ceramiczne, wys. 45 cm, Ø55 cm	1
		kosz na śmieci, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 5l., wykonany ze nierdzewnej matowej, ze szczelnym zamknięciem pokrywy, wyposażony jest w wewnętrzne, wyjmowane wiaderko z pałąkiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla	1

		podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia	
0.14	POKÓJ BIUROWY	BIURKO wys. 74cm	2
		KRZESŁO OBROTOWE	2
		szafa aktowa - wym.: 80x43x188cm, dół i góra drzwi płytowe, biała obudowa, białe półki, drzwi okleina kolor dąb naturalny	3
		wieszak stojący, wykonany z 3 stalowych rurek lakierowanych proszkowo, połączonych ze sobą tworząc stożek wysokości całkowitej 167 cm (+/-2cm), rurki min 22mm, w górnej części wieszaka rurki rozchodzą się na zewnątrz tworząc miejsca na powieszenie ubrań – kolorystyka do wyboru przez Inwestora	1
		telefon	1
		KONTENER KN1	2
		zestaw komputerowy – wg proj. elektrycznego	2
		urządzenie wielofunkcyjne A4	1
		uchwyt komputera, metalowy, mocowny w dowolnym miejscu pod blatem, szeroki zakres regulacji w pionie i w poziomie tak, aby można było sabilnie zamontować dowolna stację komputerową typu midi	2
		kosz na śmieci, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 5l., wykonany ze nierdzewnej matowej, ze szczelnym zamknięciem pokrywy, wyposażony jest w wewnętrzne, wyjmowane wiaderko z pałakiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia	2
0.15	WC PRACOWNIKÓW	lustro 120/120 cm, wklejane w płytki, krawędź fazowana	1
		dozownik mydła w płynie, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany,	1
		pojemnik na ręczniki papierowe, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do ściany,	1
		pojemnik na papier toaletowy Na dużą rolkę, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do ściany,	1
		kosz na śmieci w kabinie toalety, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 5l., wykonany ze nierdzewnej matowej, ze szczelnym zamknięciem pokrywy, wyposażony jest w wewnętrzne, wyjmowane wiaderko z pałakiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia	1
		kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany	1
0.16	POM. SOCJALNE	zestaw szafek kuchennych, dł. całkowita 2,40 m.b., wykonany wg projektu (rys. w zał. Poniżej legendy), szafki w całości wykonane z płyty wiórowej, melaminowanej, min 18mm, plecy wykonane z płyty hdf 3,2 mm, blat ma być z płyty oklejonej laminatem HPL, szafki stojące na nóżkach systemowych z dołączanym do nich cokołem systemowym, wyposażenie: zlewozmywak wpuszczany w blat jednokomorowy z ociekaczem i baterią, lodówkę podblatową, mikrowelą	1
		STÓŁ, wym. 120 x 80 cm, wys. blatu 74cm	1
		krzesło z tworzywa sztucznego, w całości ze spienionego poliuretanu wzmocnionego włóknem szklanym, barwione na kolor (do uzgodnienia na etapie realizacji), wymiary (tolerancja +/-2cm): wysokość 77cm, szerokość 50cm, głębokość 45cm	4
		dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 800 ml, mydło uzupełniane z kanistra, w kolorze białym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na kluczyk,	1
		pojemnik na ręczniki papierowe, pojemność do 500 szt. ręczników, kolor biały, wykonany z tworzywa ABS, ciemnoszare ozdobne okienko, zamykany na kluczyk	1
		kosz na śmieci, ze stali nierdzewnej matowej, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 20 litrów, ze szczelnym zamknięciem pokrywy, pokrywa z funkcją "zawsze otwarte", wyjmowana, wewn. wkładka BIO, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia	1
0.18	KOMUNIKACJA		

0.19	POM. POMOCNICZE	regał magazynowy, ze stali nierdzewnej, wys. 180 cm, dł. 100 cm, gł. 50 cm, cztery półki, o udźwigu 200 kg każda	2
		szafa magazynowa, ze stali nierdzewnej, wys. 180 cm, dł. 100 cm, cztery półki, o udźwigu 200 kg, zamykana na zamek, dwa komplety kluczy	2
0.20	POM. TECHNIKA	szafa ubraniowa, z blachy gr. 0,8 mm, zamek na klucz z mechanizmem ryglującym drzwi w 3. punktach, konstrukcja monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, komory posiadają dodatkową przegrodę oddzielającą część "czystą" od "brudnej", komory wyposażone w drążek wraz z haczykami do zawieszania odzieży oraz lustro, wym. 400/450/1800mm, kolor RAL 7024	2
		krzesło warsztatowo-laboratoryjne, krzesło na krzyżaku pięcioramiennym, zakończonym stopkami, z siłownikiem pneumatycznym, krzesło ma być do tzw. wysokiego siedzenia, dlatego musi być wyposażone w ring na stopy, siedzisko i oparcie ma być pianki poliuretanowej, lakierowanej, zmywalnej	1
		STÓŁ, wym. 80 x 60 cm, wys. blatu 74cm	1
		uchwyt komputera, metalowy, mocowny w dowolnym miejscu pod blatem, szeroki zakres regulacji w pionie i w poziomie tak, aby można było sabilnie zamontować dowolna stację komputerową typu midi	1
		stół warsztatowy, blat roboczy ze sklejk wielowarstwowej o grubości 40 mm, regulowana wysokość 835-855 mm, z 2 szufladami i szafką ryglowanymi zamkiem centralnym, uchwyty szuflad z tabliczką na opis z tworzywa sztucznego, maksymalne obciążenie szuflady: 40 kg, wymiary 2000x700 mm,	1
		regał magazynowy, ze stali nierdzewnej, wys. 180 cm, dł. 100 cm, gł. 50 cm, cztery półki, o udźwigu 200 kg każda	1
		szafa warsztatowa z 4 dużymi i małymi szufladami oraz z 6 półkami, wymiary (SxGxW) 930x500x1950 mm, kolor RAL 7024	1
		panel ścienny, zawiera 1 stelaż na ścianę, 1 panel, zestaw haczyków, 3 szyny na skrzynki, 24 skrzyneczki, wys. 1000 mm, szer. 900 mm, kolor RAL 7024	1
		szafka z 6 szufladami, o wym. (SxGxW) 780x470x940 mm, na kółkach o średnicy, zamek centralny 2 kluczami, szuflady wysuwane do 75% głębokości, stabilność, maks. ładowność każdej szuflady 35 kg, kolor RAL 7024	1
		krzesło warsztatowe, obrotowe na stopkach o antypoślizgowym siedzisku i oparciu z poliuretanu, na stopkach, z podnóżkiem, regulacja wysokości za pomocą podnośnika, wysokość 930-1220 mm,	1
		kosz na śmieci, ze stali nierdzewnej matowej, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 20 litrów, ze szczelnym zamknięciem pokrywy, pokrywa z funkcją "zawsze otwarte", wyjmowana, wewn. wkładka BIO, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia	1
0.21	SZATNIA PRACOWNICZA DAMSKA	szafa ubraniowa, z blachy gr. 0,8 mm, zamek na klucz z mechanizmem ryglującym drzwi w 3. punktach, konstrukcja monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, komory posiadają dodatkową przegrodę oddzielającą część "czystą" od "brudnej", komory wyposażone w drążek wraz z haczykami do zawieszania odzieży oraz lustro, wym. 500/350/1800mm, kolor RAL 7024	8
0.22	WC PRACOWNICZE DAMSKIE	lustro 60x80 cm, klejane w płytki, krawędź fazowana	1
		dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 800 ml, mydło uzupełniane z kaniestra, w kolorze białym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na kluczyk,	2
		pojemnik na ręczniki papierowe, pojemność do 500 szt. ręczników, kolor biały, wykonany z tworzywa ABS, ciemnoszare ozdobne okienko, zamykany na kluczyk	1
		pojemnik na papier toaletowy, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko ciemnoszare umożliwiające kontrolę ilości papieru w pojemniku, dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 23 cm, zamykany na kluczyk, kolor biały	1
		wieszak na ręcznik naścienny, z mosiądzu chromowanego, matowego, z 3 haczykami, L = 200 mm,	1
		kosz na śmieci, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 12l, wykonany ze stali nierdzewnej lakierowanej, kolor biały, ze szczelnym zamknięciem pokrywy, pokrywa z funkcją "zawsze otwarte", wyposażony jest w wewnętrzne, wyjmowane wiaderko z pałąkiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia,	1
0.23	SZATNIA PRACOWNICZA MĘSKA	szafa ubraniowa, z blachy gr. 0,8 mm, zamek na klucz z mechanizmem ryglującym drzwi w 3. punktach, konstrukcja monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, komory posiadają dodatkową przegrodę oddzielającą część "czystą" od "brudnej", komory wyposażone w drążek wraz	8

		z haczykami do zawieszania odzieży oraz lusterko, wym. 500/350/1800mm, kolor RAL 7024	
0.24	WC PRACOWNICZE MĘSKIE	lustro 60x80 cm, wklejane w płytki, krawędź fazowana	1
		dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 800 ml, mydło uzupełniane z kanistrami, w kolorze białym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na kluczyk,	2
		pojemnik na ręczniki papierowe, pojemność do 500 szt. ręczników, kolor biały, wykonany z tworzywa ABS, ciemnoszare ozdobne okienko, zamykany na kluczyk	1
		pojemnik na papier toaletowy, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko ciemnoszare umożliwiające kontrolę ilości papieru w pojemniku, dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 23 cm, zamykany na kluczyk, kolor biały	1
		wieszak na ręcznik ścienny, z mosiądzu chromowanego, matowego, z 3 haczykami, L = 200 mm,	1
		kosz na śmieci, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 12l, wykonany ze nierdzewnej lakierowanej, kolor biały, ze szczelnym zamknięciem pokrywy, pokrywa z funkcją "zawsze otwarte", wyposażony jest w wewnętrzne, wymywane wiaderko z pałąkiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia,	1
0.25	WĘZEL CIEPLNY		
0.27	KOMUNIKACJA	NA ZEWNĄTRZ – wycieraczka wpuszczana w posadzkę z profili aluminiowych, wypełnionych naprzemiennie szczotką i gumą, wym. 100x180 cm, wys. 22 mm, kolor czarny	1
		wycieraczka wpuszczana w posadzkę z profili aluminiowych, wypełnionych naprzemiennie ryps i szczotką, wym. 100x180 cm, wys. 22 mm, kolor czarny	1
0.28	KŁATKA SCHODOWA		
0.29	POM. HYDROFORNI		
0.30	SERWEROWNIA		
0.31	PODBASENIE		
0.32	POM. CHEMII BASENOWEJ	dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 800 ml, mydło uzupełniane z kanistrami, w kolorze białym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na kluczyk,	1
		pojemnik na ręczniki papierowe, pojemność do 500 szt. ręczników, kolor biały, wykonany z tworzywa ABS, ciemnoszare ozdobne okienko, zamykany na kluczyk	1
		fartuch ochronny z polipropylenu odporny na krople i opary cieczy agresywnych	2
		rękawice ochronne, wykonane z nylonu, powlekane powłoką spienionego lateksu odpornego na detergenty oraz kwasy	2
		gogle ochronne odporne na krople i opary cieczy agresywnych	2
		buty gumowe odporne na krople i opary cieczy agresywnych	2
		kosz na śmieci, otwierany przyciskiem pedałowym, pojemność 12l, wyposażony jest w wewnętrzne wiaderko, wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimerów, odporny na pękanie, kolor biały	1
0.33	POM. CHEMII BASENOWEJ	dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 800 ml, mydło uzupełniane z kanistrami, w kolorze białym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na kluczyk,	1
		pojemnik na ręczniki papierowe, pojemność do 500 szt. ręczników, kolor biały, wykonany z tworzywa ABS, ciemnoszare ozdobne okienko, zamykany na kluczyk	1
		fartuch ochronny z polipropylenu odporny na krople i opary cieczy agresywnych	2
		rękawice ochronne, wykonane z nylonu, powlekane powłoką spienionego lateksu odpornego na detergenty oraz kwasy	2
		gogle ochronne odporne na krople i opary cieczy agresywnych	2
		buty gumowe odporne na krople i opary cieczy agresywnych	2
		kosz na śmieci, otwierany przyciskiem pedałowym, pojemność 12l, wyposażony jest w wewnętrzne wiaderko, wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimerów, odporny na pękanie, kolor biały	1
0.34	POM. CHEMII BASENOWEJ	dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 800 ml, mydło uzupełniane z kanistrami, w kolorze białym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na kluczyk,	1

		pojemnik na ręczniki papierowe, pojemność do 500 szt. ręczników, kolor biały, wykonany z tworzywa ABS, ciemnoszare ozdobne okienko, zamykany na kluczyk	1
		fartuch ochronny z polipropylenu odporny na krople i opary cieczy agresywnych	2
		rękawice ochronne, wykonane z nylonu, powlekane powłoką spienionego lateksu odpornego na detergenty oraz kwasy	2
		gogle ochronne odporne na krople i opary cieczy agresywnych	2
		buty gumowe odporne na krople i opary cieczy agresywnych	2
		kosz na śmieci, otwierany przyciskiem pedałowym, pojemność 12l., wyposażony jest w wewnętrzne wiaderko, wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimerów, odporny na pęknięcie, kolor biały	1
0.35	STREFA SPA	bramka typu TRIPOD (system ESOK) – w zestawieniu proj. elektrycznego	1
		wieszak na ręcznik naścienny, z mosiądzu chromowanego, matowego, z 7 zawieszkami, L=545mm	8
		ławka wg proj. indywidualnego proj. wnętrz	1
		regał ze szklanymi półkami wg rys. szczegółowych	1
		leżak, materiał: z wysokiej jakości stopu aluminium (malowane metodą proszkową), lekkie, a zarazem bardzo wytrzymałe, oparcie regulowane w 5 pozycjach, siedzisko wykonane z bardzo trwałej tekstylii o splocie 4x4, o odp. ogn. B3, z wykończeniem wierzchnim odpornym na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, kolor: stelaż - antracyt, tekstylina – czarna, długość: 206 cm szerokość: 75 cm, wysokość: 46,5 cm, waga: 10 kg grubość rur: 40x20x1,5 / 50x18x1,2 mm	5
		leżanka ratanowa + poduszka, wym. ok.: 80 x 80 x 50 cm, szer. siedziska: 66 x 80, wys. siedziska: ok. 25cm, materiał: polirattan (rattan syntetyczny), odporny na warunki atmosferyczne, tkanina: 100% poliester, rama: aluminium, poduszki – materiał wierzchni wodoodporny, poduszki w poszewkach zamykanych na zamek błyskawiczny - możliwość prania, kolor biało-szary	1
		kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany	1
0.35a	POM. OBSŁUGI SPA	tablica informacyjna – wg proj. elektrycznego	1
		mebel lady – wg rys. szczegółowego proj. wnętrz	1
		mebel regału – wg rys. szczegółowego proj. wnętrz	1
		KRZESŁO OBROTOWE	1
		kosz na śmieci, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 12l., wykonany ze nierdzewnej lakierowanej, kolor biały, ze szczelnym zamknięciem pokrywy, pokrywa z funkcją "zawsze otwarte", wyposażony jest w wewnętrzne, wymiowane wiaderko z pałąkiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia,	1
		szafa ubraniowa, z blachy gr. 0,8 mm, zamek na klucz z mechanizmem ryglującym drzwi w 3. punktach, konstrukcja monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, komory posiadają dodatkową przegrodę oddzielającą część "czystą" od "brudnej", komory wyposażone w drążek wraz z haczykami do zawieszania odzieży oraz lustro, wym. 500/350/1800mm, kolor RAL 7024	3
		stół, wym. 60 x 60 cm, wys. blatu 74cm z regulacją poziomu w zakresie 2cm, blat z płyty wiórowej, trójwarstwowej grubości min. 25 mm pokrytej melaminą w kolorze białym, krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego w kolorze białym, obrzeże wykonane w technologii bezklejowej, laserowej, konstrukcja ze stelaża zamocowanego od spodu do blatu oraz nóg prostych zamocowanych do stelaża, całość stalowa, lakierowana na kolor RAL 9006, konstrukcja wykonana bez użycia spawania – wszystkie elementy skręcane, pozwalające na łatwy montaż i demontaż, nogi o przekroju kwadratowym o boku 4 cm, z zaślepkami z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym z regulacją poziomowania w zakresie 2cm	1
		krzesło z tworzywa sztucznego, w całości ze spienionego poliuretanu wzmocnionego włóknem szklanym, barwione na kolor (do uzgodnienia na etapie realizacji), wymiary (tolerancja +/-2cm): wysokość 77cm, szerokość 50cm, głębokość 45cm	1
		lustro 80/60 cm, wklejane w płytki, krawędź fazonowa	1

		dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 800 ml, mydło uzupełniane z kanistra, w kolorze białym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na kluczyk	1
		pojemnik na ręczniki papierowe, pojemność do 500 szt. ręczników, kolor biały, wykonany z tworzywa ABS, ciemnoszare ozdobne okienko, zamykany na kluczyk	1
		pojemnik na papier toaletowy, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko ciemnoszare umożliwiające kontrolę ilości papieru w pojemniku, dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 23 cm, zamykany na kluczyk, kolor biały	1
		kosz na śmieci, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 12l, wykonany ze nierdzewnej lakierowanej, kolor biały, ze szczelnym zamknięciem pokrywy, pokrywa z funkcją "zawsze otwarte", wyposażony jest w wewnętrzne, wymowane wiaderko z pałką, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia,	1
0.35b	POM. PORZĄDKOWE SPA	metalowa szafka na środki czystości, do celów gospodarczych, do przechowywania odzieży, środków czystości, wiader, szczotek, itp., wymiary (wys/szer/gł) 1800/600/500 mm, wyposażenie 4 półki,	1
		pojemnik na ręczniki papierowe, pojemność do 500 szt. ręczników, kolor biały, wykonany z tworzywa ABS, ciemnoszare ozdobne okienko, zamykany na kluczyk	1
		wózek do sprzątania w wersji z powłoką poliuretanową, wyciskarka szczękowa, 2 wiadra 2 x 15l, 2 uchwyty z pokrywą na odpady 70 l, trzy kuwety 28x43cm, wiadra 2x6L	1
		kosz na śmieci, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 12l, wykonany ze nierdzewnej lakierowanej, kolor biały, ze szczelnym zamknięciem pokrywy, pokrywa z funkcją "zawsze otwarte", wyposażony jest w wewnętrzne, wymowane wiaderko z pałką, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia, np.: Merida TOP KIB420	1
0.35c	WC DAMSKIE SPA	KIESZENIOWA SUSZARKA DO RĄK	1
		lustro okrągłe Ø100 cm, montaż naścienny, krawędź fazowana	1
		wieszak na ręcznik naścienny, z mosiądzu chromowanego, matowego, z 3 haczykami, L = 200 mm	2
		dozownik mydła w płynie, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany	2
		pojemnik na ręczniki papierowe, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do ściany	1
		kosz na śmieci w kabinie toalety, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 5l, wykonany ze nierdzewnej matowej, ze szczelnym zamknięciem pokrywy, wyposażony jest w wewnętrzne, wymowane wiaderko z pałką, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia,	2
		pojemnik na papier toaletowy na dużą rolkę, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do ściany	2
		kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany	1
0.35d	WC MĘSKIE SPA	KIESZENIOWA SUSZARKA DO RĄK	1
		lustro okrągłe Ø100 cm, montaż naścienny, krawędź fazowana	1
		wieszak na ręcznik naścienny, z mosiądzu chromowanego, matowego, z 3 haczykami, L = 200 mm,	3
		dozownik mydła w płynie, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany,	2
		pojemnik na ręczniki papierowe, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do ściany,	1
		pojemnik na papier toaletowy na dużą rolkę, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do ściany,	1
		kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany,	1

	TARAS STREFY SPA	leżak, materiał: z wysokiej jakości stopu aluminium (malowane metodą proszkową), lekkie, a zarazem bardzo wytrzymałe, oparcie regulowane w 5 pozycjach, siedzisko wykonane z bardzo trwałej tekstyliiny o splocie 4x4, o odp. ogn. B3, z wykończeniem wierzchnim odpornym na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, kolor: stelaż - antracyt, tekstyliina – czarna, długość: 206 cm szerokość: 75 cm, wysokość: 46,5 cm, waga: 10 kg grubość rur: 40x20x1,5 / 50x18x1,2 mm	10
		skrzynie na zieleń z betonu architektonicznego	9
		zieleń sztuczna	2m²
0.36	WIATROŁAP	NA ZEWNĄTRZ – wycieraczka wpuszczana w posadzkę z profili aluminiowych, wypełnionych naprzemiennie szczotka i guma, wym. 100x180 cm, wys. 22 mm, kolor czarny	1
		wycieraczka wpuszczana w posadzkę z profili aluminiowych, wypełnionych naprzemiennie ryps i szczotka, wym. 100x180 cm, wys. 22 mm, kolor czarny	1
0.37	KOMUNIKACJA		
0.38a	ROZDZIELNIA NN		
0.38b	POM.TRANSFORMATORA		
0.38c	ROZDZIELNIA SN		

PIĘTRO

nr pom.	nazwa pomieszczenia	wyposażenie	ilość
1.01	HALL KASOWY	mebel kasy – wg rys. szczegółowego proj. wnętrz	1
		bramka typu TRIPOD (system ESOK) – w zestawieniu proj. elektrycznego	2
		bramka uchylna (system ESOK) – w zestawieniu proj. elektrycznego	2
		KRZESŁO OBROTOWE, NA STELAŻU METALOWYM	2
		urządzenie wielofunkcyjne A4	1
		uchwyt komputera, metalowy, mocowny w dowolnym miejscu pod blatem, szeroki zakres regulacji w pionie i w poziomie tak, aby można było sabilnie zamontować dowolna stację komputerową typu midi	2
		tablica informacyjna, z logo basenu wg rysunku szczegółowego	1
		telewizor – wg proj. elektrycznego	2
		zegar	1
		tablica informacyjna – wg proj. elektrycznego	2
		siedzisko, dł. 3,0m, konstrukcja z płyty budowlanej, wypełnienie z pianki tapicerskiej średniotwardej, obicie – sztuczna skóra– wg rys. szczegółowego proj. wnętrz	1
		kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany	1
1.02	KOMUNIKACJA ZAKASOWA	siedzisko do przebierania obuwia, dł. 3,0m, konstrukcja z płyty budowlanej, wypełnienie z pianki tapicerskiej średniotwardej, obicie – sztuczna skóra– wg rys. szczegółowego proj. wnętrz	1
		szałka ze schowkami, HPL, układ w 5 kolumnach (25 schowków), z zamkiem, szerokość schowka 300 mm, wymiary (SxGxW) 900x550x1740mm, cokół 150 mm, kolor – okleina wg proj. wnętrz (wzór – krople wody)	1
		kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany	1
1.03	KOMUNIKACJA	blat z HPL, dł. 13,8m - z lustrami i suszarkami wg rys. szczegółowego proj. wnętrz	1
		lustro 60/90 cm – wg proj. wnętrz	12
		BASENOWA SUSZARKA DO WŁOSÓW Z RURĄ	4
		SUSZARKA BASENOWA DO WŁOSÓW NA PROWADNICY	6
		przewodnica dla suszarek basenowych, do stosowania w miejscach użyteczności publicznej, o średnim i dużym natężeniu ruchu, obudowa tworzywo ABS, kolor srebrny/biały, wym. (WxSxG) 1200 x 150 x 85 mm, montaż naścienny, przykręcana, bezstopniowa regulacja wysokości, zakres nastawu wys. 60 cm, waga ok. 4,50 kg	6

		siedzisko, kształt prostopadłościan, stojące bezpośrednio na posadce, wykonane z bardzo gęstej, ognioodpornej pianki poliuretanowej (o gęstości min 70kg/m ³), pianka pokryta tworzywem ochronnym, polietylenem, (nie dopuszcza się tapicerowania jakąkolwiek tkaniną), 36/36cm, wys. 48 cm (+/- 2cm), kolor czarny, wg rys. szczeg. wnetrz	12
		kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany	2
1.04	POM. POMOCNICZE	regał magazynowy, ze stali nierdzewnej, wys. 180 cm, dł. 100 cm, gł. 50 cm, cztery półki, o udźwigu 200 kg każda	2
		szafa magazynowa, ze stali nierdzewnej, wys. 180 cm, dł. 100 cm, cztery półki, o udźwigu 200 kg, zamykana na zamek, dwa komplety kluczy	2
1.05	ZAPLECZE SOCJALNE RATOWNIKÓW	szafa ubraniowa, podwójna typu „S” z ławeczką, z HPL, zamek na klucz z mechanizmem ryglującym drzwi w 3. punktach, konstrukcja monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, komory wyposażone w drążek wraz z haczykami do zawieszania odzieży oraz lustro, wym. 500/350/1800mm, kolor RAL 7042/RAL 7035 wg rysunku	7
		wieszak na ręcznik naścienny, z mosiądzu chromowanego, matowego, z 3 haczykami, L = 245 mm, montowany w kabinie przed prysznicem	2
		KIESZENIOWA SUSZARKA DO RĄK	1
		dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 800 ml, mydło uzupełniane z kanistra, w kolorze białym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na klucz	1
		lustro ok. 120/100 cm (dopasować do wielkości płytek), wklejane w płytki, krawędź fazowana	
		dozownik mydła w płynie, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany	1
		pojemnik na ręczniki papierowe, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, niespotykany, nowoczesny design, mocowany do ściany	1
		pojemnik na papier toaletowy duży, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do ściany	1
		kosz na śmieci w kabinie toalety, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 5l, wykonany ze stali nierdzewnej matowej, ze szczelnym zamknięciem pokrywy, wyposażony jest w wewnętrzne, wyjmowane wiaderko z pałakiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia	1
		kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany	1
1.06	POMIESZCZENIA RATOWNIKÓW	BIURKO wys. 74cm	1
		KONTENER KN1	1
		KRZESŁO OBROTOWE, NA STELAŻU METALOWYM	1
		fotel wykonany w postaci jednolitej bryły z oparciem i bez podłokietników, w całości tapicerowany, z boku fotela kieszeń na gazetę, katalog, ulotki itp., opływowy kształt, możliwość łączenia foteli ze sobą, kolor szary i biały	2
		szafa lekarska, wym. 1500/890/800/435mm, korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm, drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm, uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach, kółka zamontowane do szafy umożliwiają łatwe przemieszczanie	1
		leżanka do gabinetu, z regulacją kąta pochylenia zagłówek, z uchwytem na rolkę podkładu papierowego, ze stopką poziomującą leże tapicerowane gąbką i skajem, bezszwowa, stal malowana proszkowo na kolor biały	1
		deska ortopedyczna z 10 trzpieniami, przezierna dla promieni RTG, maksymalne obciążenie: 225 kg, możliwość połączenia ze sobą za pomocą unieruchomień głowy, dwóch desek, możliwość uniesienia na wodzie - maksymalne obciążenie na wodzie to 112,5 kg, masa: 7,2 kg, w zestawie: deska, unieruchomienie głowy oraz pasy	1
		kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany	1
		LEX Środek dezynfekujący	2
		LEX Spray na oparzenia	1

		LEKI	Środek do dezynfekcji rąk	1
		SPRZĘT DO RESUSCYTACJI KRAŻENIOWO- ODDECHOWEJ	Ssak ręczny	1
			Maseczka do sztucznego oddychania	1
			Rurki ustno-gardłowe dla dzieci i dorosłych	1 kpl
			Maska twarzowa dla dzieci	1
			Maska twarzowa dla dorosłych	1
			Worek samorozprężalny	1
			Maska tlenowa dla dorosłego	1
			Maska tlenowa dla dziecka	1
			Rezerwuuar tlenowy	1
			Wąsy tlenowe	1
			Reduktor tlenowy	1
			Butla tlenowa	1
			ŚRODKI OPATRUNKOWE	Gaza jałowa 1 m2
		Gaza jałowa 0,5 m2		2
		Gaza jałowa 9x9 cm		5
		Gaza jałowa 7x7 cm		5
		Gaza jałowa 5x5 cm		10
		Opaska elastyczna 12 cm		2
		Opaska elastyczna 10 cm		2
		Opaska elastyczna 8 cm		2
		Opaska dziana 15 cm		5
		Opaska dziana 10 cm		5
		Opaska dziana 5 cm		5
		Siatki opatrunkowe		1 kpl
		Opatrunki hydrożelowe schładzające		2
		Przylepiec		1
		Plaster z opatrunkiem		1
		Chusta trójkątna		2
		Opatrunek na głowę		3
		Szyna usztywniająca – różne rozmiary		3
		Kołnierz ortopedyczny dla dorosłych		1
		Kołnierz ortopedyczny pediatryczny		1
		Koc termiczny		2
		Rękawiczki jednorazowe		12
		Maski ochronne		6
		Nożyczki zakrzywione		1
		Worek czerwony na odpady medyczne		2
		Nosze ratunkowe		1
		Wykaz leków sprzętu medycznego i środków opatrunkowych zgodny z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. (poz. 261) w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne		
1.07	SZATNIA KOEDUKACYJNA	przejściowa kabina przebieralni, z laminatu HPL, wym. 110/120 cm, h=205cm, z ławeczką, jedno drzwi z HPL, drugie drzwi we fasadzie szklanej	6	
		przejściowa kabina przebieralni, z laminatu HPL, wym. 110/120 cm, h=205cm, z ławeczką, kabina z parą drzwi HPL	8	
		przejściowa kabina przebieralni, z laminatu HPL, wym. 180/160 cm, h=205cm, z ławeczką, drzwi z HPL	2	

		kabina przebieralni, z laminatu HPL, wym. 130/100 cm, h=205cm, z ławeczką, jedno drzwi z HPL	2
		kabina przebieralni, z laminatu HPL, wym. 105/100 cm, h=205cm, z ławeczką, jedno drzwi z HPL	2
		wieszak na ręcznik naścienny, z mosiądzu chromowanego, matowego, z 3 haczykami, L = 245 mm, montowany w kabinie przebieralni	20
		szafa ubraniowa, podwójna typu „S”, z ławeczką, z HPL, zamek podpięty pod system ESOK ryglującym drzwi w 3. punktach, konstrukcja monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, komory wyposażone w drążek wraz z haczykami do zawieszania odzieży oraz lustro, wym. poj. modułu „słupka” 300/500/1800mm	112
		szafa ubraniowa, podwójna typu „S”, z HPL, zamek podpięty pod system ESOK ryglującym drzwi w 3. punktach, konstrukcja monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, komory wyposażone w drążek wraz z haczykami do zawieszania odzieży oraz lustro, wym. poj. modułu „słupka” 300/500/1800mm	27
		dozownik mydła w płynie, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany	2
		BASENOWA SUSZARKA DO WŁOSÓW Z RURĄ	5
		lustro ok. 60/90 cm (dopasować do wielkości płytek), wklejane w płytki, krawędź fazowana lub naklejane	2
		kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany	2
1.08	NATRYSKI I WC DAMSKIE	wieszak na ręcznik naścienny, z mosiądzu chromowanego, matowego, z 7 zawieszkami, L = 545 mm, montowane przed drzwiami wahadłowymi	2
		dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 800 ml, mydło uzupełniane z kanistra, w kolorze białym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na klucz	2
		lustro ok. 160 /80 cm (dopasować do wielkości płytek), wklejane w płytki, krawędź fazowana	1
		dozownik mydła w płynie, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany	8
		KIESZENIOWA SUSZARKA DO RĄK	1
		pojemnik na papier toaletowy duży, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do ściany	2
		kosz na śmieci w kabinie toalety, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 5l, wykonany ze stali nierdzewnej matowej, ze szczelnym zamknięciem pokrywy, wyposażony jest w wewnętrzne, wymiowane wiaderko z pałąkiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia	2
		kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany	1
1.09	NATRYSKI I WC MĘSKIE	wieszak na ręcznik naścienny, z mosiądzu chromowanego, matowego, z 7 zawieszkami, L = 545 mm, montowane przed drzwiami wahadłowymi	2
		dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 800 ml, mydło uzupełniane z kanistra, w kolorze białym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na klucz	2
		lustro ok. 160 /80 cm (dopasować do wielkości płytek), wklejane w płytki, krawędź fazowana	1
		dozownik mydła w płynie, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany	8
		KIESZENIOWA SUSZARKA DO RĄK	1
		pojemnik na papier toaletowy duży, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do ściany	2
		kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany	1
1.10	SZATNIA ON	szafa ubraniowa, podwójna typu „S”, z HPL, zamek podpięty pod system ESOK ryglującym drzwi w 3. punktach, konstrukcja monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, komory wyposażone w drążek wraz z haczykami do zawieszania odzieży oraz lustro, wym. poj.	11

		modułu „słupka” 300/500/1800mm	
		kabina przebieralni, z laminatu HPL, wym. 232/182 cm, h=205cm, z ławeczką, jedno drzwi z HPL	1
		wieszak na ręcznik naścienny, z mosiądzu chromowanego, matowego, z 3 haczykami, L = 245 mm, montowany w kabinie przebieralni	1
		wózek basenowy dla ON	3
1.11	NATRYSK I WC ON	wieszak na ręcznik naścienny, z mosiądzu chromowanego, matowego, z 3 haczykami, L = 245 mm, montowany w kabinie przebieralni	1
		lustro nachylone w ramie ze stali nierdzewnej, 61/91 cm	1
		poręcz stała, ścienna przy umywalce	1
		poręcz stała, ścienna przy toalecie	1
		poręcz uchylna, ścienna przy toalecie	1
		poręcz ścienna przy prysznicu, dł. 610 mm, ø 40 mm	1
		siedzisko prysznicowe	1
		dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 800 ml, mydło uzupełniane z kanistra, w kolorze białym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na kluczyk	2
		dozownik mydła w płynie, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany	2
		KIESZENIOWA SUSZARKA DO RĄK	1
		pojemnik na papier toaletowy duży, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do ściany	1
		kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany	1
1.12	POM. PORZADKOWE	metalowa szafka na środki czystości, do celów gospodarczych, do przechowywania odzieży, środków czystości, wiader, szczotek, itp., wymiary (wys/szer/gł) 1800/600/500 mm, wyposażenie 4 półki	1
		pojemnik na ręczniki papierowe, pojemność do 500 szt. ręczników, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko umożliwiające kontrolę ilości ręczników w pojemniku, zamykany na kluczyk, kolor biały	1
		wózek na akcesoria do sprzątania, stelaż chromowany na kółkach samoskrętnych, dwa wiadra o pojemności 13 litrów, dwa wiadra o pojemności 20 litrów, prasa do wyciskania mopów, koszyk metalowy, uchwyt do worka na odpady o poj. 120 litrów	1
		kosz na śmieci, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 12l, wykonany ze nierdzewnej lakierowanej, kolor biały, ze szczelnym zamknięciem pokrywy, pokrywa z funkcją "zawsze otwarte", wyposażony jest w wewnętrzne, wyjmowane wiaderko z pałką, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia	1
1.13	KŁATKA SCHODOWA		
1.14	POMIESZCZENIE SĄDZIÓW / TRENERÓW	KRZESŁO OBROTOWE, NA STELAŻU METALOWYM	2
		BIURKO wys. 74cm	1
		zestaw komputerowy – wg proj. elektr.	1
		uchwyt komputera, metalowy, mocowny w dowolnym miejscu pod blatem, szeroki zakres regulacji w pionie i w poziomie tak, aby można było sabilnie zamontować dowolną stację komputerową typu midi	1
		szafa aktowa - wym.: 80x43x188cm, dół i góra drzwi płytowe, biała obudowa, białe półki, drzwi okleina kolor dąb naturalny	1
		KONTENER KN1	2
		wieszak stojący, wykonany z 3 stalowych rurek lakierowanych proszkowo, połączonych ze sobą tworząc stożek wysokości całkowitej 167 cm (+/-2cm), rurki min 22mm, w górnej części wieszaka rurki rozchodzą się na zewnątrz tworząc miejsca na powieszenie ubrań – kolorystyka do wyboru przez Inwestora	1
		szafa ubraniowa z HPL zamek na klucz z mechanizmem ryglującym drzwi w 3. punktach, konstrukcja monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, komory posiadają dodatkową przegrodę oddzielającą część "czystą" od "brudnej", komory wyposażone w drążek wraz z haczykami do zawieszania odzieży oraz lustro, wym. 500/250/1800mm, kolor RAL 7042/7035 wg rysunku	5

		kosz na śmieci, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 5l, wykonany ze nierdzewnej matowej, ze szczelnym zamknięciem pokryw, wyposażony jest w wewnętrzne, wymowane wiaderko z pałkiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia, wym. dł. 60 cm, wys. 85 cm, szer. 62 cm	1
		lustro 120/120 cm, wklejane w płytki, krawędź fazowana	1
		dozownik mydła w płynie, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany,	1
		pojemnik na ręczniki papierowe, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do ściany,	1
		pojemnik na papier toaletowy na dużą rolkę, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do ściany,	1
		kosz na śmieci w kabinie toalety, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 5l, wykonany ze nierdzewnej matowej, ze szczelnym zamknięciem pokryw, wyposażony jest w wewnętrzne, wymowane wiaderko z pałkiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia,	1
1.15	MAGAZYN	regał magazynowy, ze stali nierdzewnej, wys. 180 cm, dł. 100 cm, gł. 50 cm, cztery półki, o udźwigu 200 kg każda	1
		szafa magazynowa, ze stali nierdzewnej, wys. 180 cm, dł. 100 cm, cztery półki, o udźwigu 200 kg, zamykana na zamek, dwa komplety kluczy	1
		kosz na makarony i pasy wypornościowe z wysokiej jakości drutu w wytrzymałej powłoce, wyposażony w kółka, mieści 40 makaronów lub pasów wypornościowych	1
1.16	HALA BASENU SPORTOWEGO	siedzisko jednoosobowe, z oparciem, wykonana w technice wtryskową z wysokiej jakości stabilizowanego polipropylenu, solidna spodnia konstrukcja wsporcza pod siedziskiem, oparcie z podwójną wzmocnioną tylną ścianą, zabezpiecza przed wrzucaniem śmieci pod krzesło przy zamocowaniu do betonowych stopni, miejsce na metalowy nitowany numer, powierzchnia siedziska gładka i zapewnia bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania przez ergonomiczne wyprofilowanie i zaokrąglenie krawędzi, mocowane do podłoża przy użyciu 2 kołków rozporowych, miejsca mocowań maskują zaślepki, wykonane z materiału identycznego jak siedzisko, wymagane atesty: trudnopalności, toksyczności i wytrzymałościowe, kolor RAL 9003, wym. ok. gł. 36 cm, wys. 33 cm, szer. 42cm	50
		podnośnik dla ON	1
		tablica informacyjna – wg proj. elektrycznego	1
1.17	MAGAZYN	regał magazynowy, ze stali nierdzewnej, wys. 180 cm, dł. 100 cm, gł. 50 cm, cztery półki, o udźwigu 200 kg każda	2
		szafa magazynowa, ze stali nierdzewnej, wys. 180 cm, dł. 100 cm, cztery półki, o udźwigu 200 kg, zamykana na zamek, dwa komplety kluczy	2
		duży kosz na kółkach, zamykana kłapa, dla klubów i szkółek pływakich, wym.: 915x610x660 mm.	1
		pojemnik na wszelkiego rodzaju sprzęt, dla szkółek pływakich/klubów z wytrzymałego tworzywa, z uchwytami, wym. (śr. / wys.): 67 cm / 76 cm	1
		kosz na makarony i pasy wypornościowe z wysokiej jakości drutu w wytrzymałej powłoce, wyposażony w kółka, mieści 40 makaronów lub pasów wypornościowych	1
1.18	MAGAZYN	regał magazynowy, ze stali nierdzewnej, wys. 180 cm, dł. 100 cm, gł. 50 cm, cztery półki, o udźwigu 200 kg każda	1
		szafa magazynowa, ze stali nierdzewnej, wys. 180 cm, dł. 100 cm, cztery półki, o udźwigu 200 kg, zamykana na zamek, dwa komplety kluczy	1
		kosz na makarony i pasy wypornościowe z wysokiej jakości drutu w wytrzymałej powłoce, wyposażony w kółka, mieści 40 makaronów lub pasów wypornościowych	1
1.19	POMIESZCZENIA RODZICA Z DZIECKIEM	przewijak dla małego dziecka	1
		wieszak na ręcznik naścienny, z mosiądzu chromowanego, matowego, z 3 haczykami, L = 245mm	1
		lustro ok. śr. 80 cm, montowane na płytki, krawędź fazowana	1
		krzesło z tworzywa sztucznego, w całości ze spienionego poliuretanu wzmocnionego włóknem szklanym, barwione na kolor (do uzgodnienia na etapie realizacji), wymiary (tolerancja +/-2cm): wysokość 77cm, szerokość 50cm, głębokość 45cm	1

		dozownik mydła w płynie, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, niespotykany, nowoczesny design, mocowany do ściany	1
		pojemnik na ręczniki papierowe, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do ściany	1
		pojemnik na papier toaletowy na dużą rolkę, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do ściany	1
		kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany	1
1.20	HALA BASENU REKREACYJNEGO	leżak, materiał: z wysokiej jakości stopu aluminium (malowane metodą proszkową), lekkie, a zarazem bardzo wytrzymałe, oparcie regulowane w 5 pozycjach, siedzisko wykonane z bardzo trwałej tekstylii o splocie 4x4, o odp. ogn. B3, z wykończeniem wierzchnim odpornym na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, kolor: stelaż - antracyt, tekstylina – czarna, długość: 206 cm, szerokość: 75 cm, wysokość: 46,5 cm, waga: 10 kg, grubość rur: 40x20x1,5 / 50x18x1,2 mm	10
		zieleni sztuczna, 6m ²	1
		tablica informacyjna – wg proj. elektrycznego	1
		rower treningowy z możliwością stosowania do treningów pod wodą	5
		regał wg rys. szczegółowych	2
	CZĘŚĆ HALI DLA DZIECI	leżak, materiał: z wysokiej jakości stopu aluminium (malowane metodą proszkową), lekkie, a zarazem bardzo wytrzymałe, oparcie regulowane w 5 pozycjach, siedzisko wykonane z bardzo trwałej tekstylii o splocie 4x4, o odp. ogn. B3, z wykończeniem wierzchnim odpornym na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, kolor: stelaż - antracyt, tekstylina – czarna, długość: 206 cm, szerokość: 75 cm, wysokość: 46,5 cm, waga: 10 kg, grubość rur: 40x20x1,5 / 50x18x1,2 mm	9
		siedzisko jednoosobowe, z oparciem, wykonana w technice wtryskową z wysokiej jakości stabilizowanego polipropylenu, solidna spodnia konstrukcja wsporcza pod siedziskiem, oparcie z podwójną wzmocnioną tylną ścianą, zabezpiecza przed wrzucaniem śmieci pod krzesło przy zamocowaniu do betonowych stopni, miejsce na metalowy nitowany numer, powierzchnia siedziska gładka i zapewnia bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania przez ergonomiczne wyprofilowanie i zaokrąglenie krawędzi, mocowane do podłoża przy użyciu 2 kołków rozporowych, miejsca mocowań maskują zasłepki, wykonane z materiału identycznego jak siedzisko, wymagane atesty: trudnopalności, toksyczności i wytrzymałościowe, kolor RAL 9003, wym. ok. gł. 36 cm, wys. 33 cm, szer. 42cm	4
		zieleni sztuczna, 6m ²	1
		wodny plac zabaw: - zjeżdżalnia "Wschód-zachód" - motyl - kaskada wodna (przelewy)	
1.21	BAR - CZĘŚĆ SUCHA	mebel baru – wg rys. szczegółowego proj. wnętrz	1
		stół barowy – nogi stolika z drzewa bukowego, blat z płyty MDF pomalowanej na biały kolor, średnica 80 cm, wys. 74 cm, rozstaw nóg 72 cm, gr. blatu 18 mm, średnica nogi: 41-50mm, meble odporne na wilgoć	5
		krzesło barowe – cztero-nóżny stelaż drewniany - buk, siedzisko o nietypowym kształcie, wys. 83 cm, wys. 43 cm, gł. siedziska 40 cm, szer. siedziska 46cm, wys. oparcia 41 cm, rozstaw podstawy (stelaża) 40x40 cm, materiały: siedzisko - PP, kolor biały, drewno lite, stal malowana, meble odporne na wilgoć	20
		hocker barowy – cztero-nóżny stelaż drewniany – buk, siedzisko o nietypowym kształcie, wys. 115 cm szerokość 46 cm, gł. 54 cm, materiały: siedzisko - PP, kolor biały, drewno lite, stal malowana, meble odporne na wilgoć	5
		kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany,	1
1.21a	ZAPLECZA MAGAZYNOWE BARU	wyposażenie wg technologii kuchni – w zakresie ajenta	
1.21b	ZAPLECZA SOCJALNE BARU	wyposażenie w zakresie ajenta	
1.21c	BAR - CZĘŚĆ MOKRA	mebel baru – wg rys. szczegółowego proj. wnętrz	1

		stół barowy – nogi stolika z drzewa bukowego, blat z płyty MDF pomalowanej na biały kolor, średnica 80 cm, wys. 74 cm, rozstaw nóg 72 cm, gr. blatu 18 mm, średnica nogi: 41-50mm, meble odporne na wilgoć	3
		krzesło barowe – cztero-nóżny stelaż drewniany - buk, siedzisko o nietypowym kształcie, wys. 83 cm, wys. 43 cm, gł. siedziska 40 cm, szer. siedziska 46cm, wys. oparcia 41 cm, rozstaw podstawy (stelaża) 40x40 cm, materiały: siedzisko - PP, kolor biały, drewno lite, stal malowana, meble odporne na wilgoć	12
		hocker barowy – cztero-nóżny stelaż drewniany – buk, siedzisko o nietypowym kształcie, wys. 115 cm szerokość 46 cm, gł. 54 cm, materiały: siedzisko - PP, kolor biały, drewno lite, stal malowana, meble odporne na wilgoć	5
		kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany,	1

	TARAS WIDOKOWY	stół barowy – nogi stolika z drzewa bukowego, blat z płyty MDF pomalowanej na biały kolor, średnica 80 cm, wys. 74 cm, rozstaw nóg 72 cm, gr. blatu 18 mm, średnica nogi: 41-50mm, meble odporne na warunki atmosferyczne	4
		krzesło barowe – cztero-nóżny stelaż drewniany - buk, siedzisko o nietypowym kształcie, wys. 83 cm, wys. 43 cm, gł. siedziska 40 cm, szer. siedziska 46cm, wys. oparcia 41 cm, rozstaw podstawy (stelaża) 40x40 cm, materiały: siedzisko - PP, kolor biały, drewno lite, stal malowana, meble odporne na warunki atmosferyczne	16
		sofa ogrodowa okrągła z zadaszeniem w zestawie z okrągłym materacem i 4 dekaracyjnymi poduszkami, dach odsuwany automatycznie, wymiary sof: 97x154x98cm	3
		kosz na śmieci, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 5l, wykonany ze nierdzewnej malowej, ze szczelnym zamknięciem pokryw, wyposażony jest w wewnętrzne, wyjmowane wiaderko z pałąkiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia	1

PIĘTRO II

nr pom.	nazwa pomieszczenia	wyposażenie	ilość
2.01	KOMUNIKACJA	kosz na odpady, wykonany z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany,	2
2.02	WIDOWNIA	siedzisko jednoosobowe, z oparciem, wykonana w technice wtryskową z wysokiej jakości stabilizowanego polipropylenu, solidna spodnia konstrukcja wsporcza pod siedziskiem, oparcie z podwójną wzmocnioną tylną ścianą, zabezpiecza przed wrzucaniem śmieci pod krzesło przy zamocowaniu do betonowych stopni, miejsce na metalowy nitowany numer, powierzchnia siedziska gładka i zapewnia bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania przez ergonomiczne wyprofilowanie i zaokrąglenie krawędzi, mocowane do podłoża przy użyciu 2 kołków rozporowych, miejsca mocowań maskują zaślepki, wykonane z materiału identycznego jak siedzisko, wymagane atesty: trudnopalności, toksyczności i wytrzymałościowe, kolor RAL 9003, wym. ok. gł. 36 cm, wys. 33 cm, szer. 42cm	160
2.03	KLATKA SCHODOWA		
2.04	POMIESZCZENIE KOMENTATORÓW	BIURKO PROSTE - 200x80x74cm	1
		KRZESŁO OBROTOWE	2
		KONTENER KN1	2
		uchwyt komputera, metalowy, mocowny w dowolnym miejscu pod blatem, szeroki zakres regulacji w pionie i w poziomie tak, aby można było sabilnie zamontować dowolną stację komputerową typu midi	1
		zestaw komputerowy – mg proj. elektr.	1
		kosz na śmieci, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 5l, wykonany ze nierdzewnej, malowej, ze szczelnym zamknięciem pokryw, wyposażony jest w wewnętrzne, wyjmowane wiaderko z pałąkiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia	1
2.05	MAGAZYN	regał magazynowy, ze stali nierdzewnej, wys. 180 cm, dł. 100 cm, gł. 50 cm, cztery półki, o udźwigu 200 kg każda	5











		szafa magazynowa, ze stali nierdzewnej, wys. 180 cm, dł. 100 cm, cztery półki, o udźwigu 200 kg, zamykana na zamek, dwa komplety kluczy	2
2.06	PRZESTRZEŃ TECHNICZNA		
2.08	WC DAMSKIE	KIESZENIOWA SUSZARKA DO RĄK	1
		lustro 45x110 cm, wklejane w płytki, krawędź fazowana	1
		dozownik mydła w płynie, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany,	1
		pojemnik na ręczniki papierowe, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do ściany,	1
		pojemnik na papier toaletowy Na dużą rolkę, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do ściany,	2
		kosz na śmieci w kabinie toalety, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 5l., wykonany ze nierdzewnej matowej, ze szczelnym zamknięciem pokrywy, wyposażony jest w wewnętrzne, wyjmowane wiaderko z pałąkiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia,	2
		kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany,	1
2.09	WC MĘSKIE	KIESZENIOWA SUSZARKA DO RĄK	1
		lustro 45x110 cm, wklejane w płytki, krawędź fazowana	1
		dozownik mydła w płynie, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany,	1
		pojemnik na ręczniki papierowe, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do ściany,	1
		pojemnik na papier toaletowy Na dużą rolkę, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do ściany,	1
		kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany,	1

LEGENDA

pojemniki na zieleń, z betonu architektonicznego, wym. ok. 30/75/45 cm	
sofa ogrodowa okrągła z eko rattanu, w zestawie z okrągłym materacem i 4 dekaracyjnymi poduszkami, wszystkie elementy wodoodporne, poduszki i materac – materiał wierzchni wodoodporny, wymiary sofy: śr. ok. 180x86cm, kolor biało-szary	

<p>leżanka ratanowa + poduszka, wym. ok.: 80 x 80 x 50 cm, szer. ok. siedziska: 66 x 80, wys. siedziska: ok. 25cm, materiał: polirattan (rattan syntetyczny), odporny na warunki atmosferyczne, tkanina: 100% polyester, rama: aluminium, poduszki – materiał wierzchni wodoodporny, poduszki w poszewkach zamykanych na zamek błyskawiczny - możliwość prania, kolor biało-szary</p>		
<p>leżak, podstawa – stal nierdzewna szczotkowaną, materiał - lita pianka poliuretanowa o odp. ogn. B3, z wykończeniem wierzchnim odpornym na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV</p>		
<p>siedzisko jednoosobowe, z oparciem, wykonana w technice wtryskowej z wysokiej jakości stabilizowanego polipropylenu, solidna spódnia konstrukcja wsporcza pod siedziskiem, oparcie z podwójną wzmocnioną tylną ścianą, zabezpiecza przed wrzucaniem śmieci pod krzesło przy zamocowaniu do betonowych stopni, miejsce na metalowy nitowany numer, powierzchnia siedziska gładka i zapewnia bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania przez ergonomiczne wyprofilowanie i zaokrąglenie krawędzi, mocowane do podłoża przy użyciu 2 kołków rozporowych, miejsca mocowań maskują zaślepki, wykonane z materiału identycznego jak siedzisko, wymagane atesty: trudnopalności, toksyczności i wytrzymałościowe, kolor RAL 9003, wym. ok. gł. 36 cm, wys. 33 cm, szer. 42cm</p>		
<p>siedzisko, kształt prostopadłościanu, stojące bezpośrednio na posadce, wykonane z bardzo gęstej, ognioodpornej pianki poliuretanowej (o gęstości min 70kg/m3), pianka pokryta tworzywem ochronnym, polietylenem, (nie dopuszcza się tapicerowania jakąkolwiek tkaniną), 36/36cm, wys. 48cm (+/-2cm), kolor czarny, wg rys. szczeg. wnetrz</p>		
<p>stół barowy – nogi stolika z drzewa bukowego, blat z płyty MDF pomalowanej na biały kolor, średnica 80 cm, wys. 74 cm, rozstaw nóg 72 cm, gr. blatu 18 mm, średnica nogi: 41-50mm, meble odporne na wilgoć</p>		
<p>krzesło barowe – cztero-nóżny stelaż drewniany - buk, siedzisko o nietypowym kształcie, wys. 83 cm, wys. 43 cm, gł. siedziska 40 cm, szer. siedziska 46cm, wys. oparcia 41 cm, rozstaw podstawy (stelaża) 40x40 cm, materiały: siedzisko - PP, kolor biały, drewno lite, stal malowana, meble odporne na wilgoć</p>		
<p>hocker barowy – cztero-nóżny stelaż drewniany – buk, siedzisko o nietypowym kształcie, wys. 115 cm szerokość 46 cm, gł. 54 cm, materiały: siedzisko - PP, kolor biały, drewno lite, stal malowana, meble odporne na wilgoć</p>		

<p>SUSZARKA BASENOWA DO WŁOSÓW NA PROWADNICY, uruchamiana przyciskiem - elektroniczny wyłącznik czasowy zwiększający bezpieczeństwo użytkowania, obudowa ze stali wysokiej jakości jest odporna na uderzenia, pokrycie białą emalią zwiększa trwałość i odporność na wilgoć, do stosowania w miejscach użyteczności publicznej, o średnim i dużym natężeniu ruchu, moc znamionowa 2400W, możliwość nastawienia czasu suszenia od 30-240sek., elektroniczny wyłącznik czasowy, strumień powietrza – ok. 70 l/sek., prędkość powietrza wylotowego – ok. 28 m/sek. relatywny czas suszenia - poniżej 30 sek., bezpiecznik termiczny, montaż naścienny na specjalnej prowadnicy, produkt musi posiadać atesty do stosowania w środowisku basenowym,</p>	
<p>BASENOWA SUSZARKA DO WŁOSÓW Z RURĄ, obsługa czasowa na przycisk, moc 1000 W, obudowa ze stali nierdzewnej 1,5 mm grubości, wykończenie mat, wysoko odporna na dewastacje, waga netto 8,5kg, wydajność 4,3m³/min, temperatura wypływu powietrza 55 °C, prędkość wypływu powietrza 97,2 km/h, zabezpieczenie elektryczne Class I, znaki jakości TUV/CE – produkt musi posiadać atesty do stosowania w środowisku basenowym</p>	
<p>szafka ze schowkami, HPL, układ w 5 kolumnach (25 schowków), z zamkiem, szerokość schowka 300 mm, wymiary (SxGxW) 900x550x1740mm, cokół 150 mm, kolor – okleina wg proj. wnetrz (wzór – krople wody)</p>	
<p>kosz na śmieci, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 5l., wykonany ze nierdzewnej matowej, ze szczelnym zamknięciem pokrywy, wyposażony jest w wewnętrzne, wyjmowane wiaderko z pałąkiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia</p>	
<p>dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 800 ml, mydło uzupełniane z kanistra, w kolorze białym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na kluczyk</p>	
<p>pojemnik na ręczniki papierowe, pojemność do 500 szt. ręczników, kolor biały, wykonany z tworzywa ABS, ciemnoszare ozdobne okienko, zamykany na kluczyk</p>	
<p>pojemnik na papier toaletowy, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko ciemnoszare umożliwiające kontrolę ilości papieru w pojemniku, dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 23 cm, zamykany na kluczyk, kolor biały</p>	

<p>kosz na śmieci, ze stali nierdzewnej matowej, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 20 litrów, ze szczelnym zamknięciem pokrywy, pokrywa z funkcją "zawsze otwarte", wyjmowana, wewn. wkładka BIO, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia, Parametry ok.: gl. 39,5 cm, wys. 44,5 cm</p>	
<p>kosz na śmieci, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 12l, wykonany ze nierdzewnej lakierowanej, kolor biały, ze szczelnym zamknięciem pokrywy, pokrywa z funkcją "zawsze otwarte", wyposażony jest w wewnętrzne, wyjmowane wiaderko z pałąkiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia</p>	
<p>KIESZENIOWA SUSZARKA DO RĄK o kieszeniowym kształcie, energooszczędna, pobór mocy ok. 1900 W, średni czas suszenia 7-10 sekund, do łazienek i toalet w miejscach użyteczności publicznej, o średnim i dużym natężeniu ruchu, uruchamiająca się automatycznie, po umieszczeniu dłoni w polu działania czujnika, obudowa-tworzywo ABS, srebrna, wym. ok. (WxSxG) 687 x 270-300 x 220 mm, montaż naścienny, przykręcana uruchamiana automatycznie – fotokomórka, prędkość powietrza ok. 95 m/s, poz. hałasu ok. 73 dB (odległość 2 metry), temp. suszenia ok. 35°C, waga netto ok.11 kg, napięcie zasilania 220-240 V, częstotliwość prądu 50-60 Hz</p>	
<p>dozownik mydła w płynie, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany</p>	
<p>pojemnik na ręczniki papierowe, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do ściany</p>	
<p>pojemnik na papier toaletowy Na dużą rolkę, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do ściany</p>	
<p>kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany</p>	
<p>wieszak na ręcznik naścienny, z mosiądzu chromowanego, matowego, z 7 zawieszkami, L = 545 mm</p>	
<p>wieszak na ręcznik naścienny, z mosiądzu chromowanego, matowego, z 3 haczykami, L = 200 mm</p>	
<p>wózek do sprzątania w wersji z powłoką poliuretanową, wyciskarka szczękowa, 2 wiadra 2 x 15l, 2 uchwyty z pokrywą na odpady 70 l, trzy kuwety 28x43cm, wiadra 2x6L</p>	

SOFA - system siedzisk modułowych przeznaczonych do poczekalni i recepcji o bryle opartej na kształcie kwadratu, siedziska z oparciem lub bez, w całości obite pianką poliuretanową oraz tapicerowane tkaniną - skład 95% naturalna wełna i 5% poliamid o wysokiej wytrzymałości na ścieranie (powyżej 200 tys cykli w skali Martindala), gęstej, regularnej strukturze tkania, grubość pianki na siedzisku min 7cm (ale nie więcej niż 10cm), grubość pianki na bokach ma min 4cm (ale nie więcej niż 6cm), wszystkie krawędzie zaokrąglone i również pokryte pianką poliuretanową, kwadratowy kształt siedzisk ma podkreślać szycie prowadzone na całości krawędzi, podstawa siedzisk z płyty meblowej w kolorze czarnym o kształcie kwadratu 68x68cm oraz wysokości 7cm, umieszczonym centralnie, wymiary zewnętrzne 90x90cm wysokość siedziska 40 wysokość oparcia 30cm grubość oparcia 27-30 szerokość oparcia 80-85 (oparcie delikatnie zwęża do góry), oparcie ma stanowić oddzielny element mocowany na stałe do siedziska



KRZESŁO OBROTOWE, wym.: wys. siedziska 41-52 cm, gł. siedziska 40-46 cm, szer. siedziska 46 cm, ogólna wys. 122-133 cm, ogólna gł. 68 cm, ogólna szer. 68 cm, krzesło obrotowe z możliwością obrotu wokół osi pionowej o 360 stopni, wyposażone w siłownik gazowy umożliwiający regulację wysokości siedziska z dodatkową sprężystością w najniższym położeniu oraz mechanizm regulujący kąt ustawienia oparcia i siedziska pozwalający na swobodne siedzenie z efektem synchro, regulacja siły odchylenia oparcia w zależności od ciężaru użytkownika następuje poprzez przesunięcie suwaka umieszczonego pod siedziskiem, wyprofilowane siedzisko, z wyraźnie zaznaczoną częścią miednicowo-udową, wykonane z tworzywa z tapicerowaną poduszką, poduszka siedziska o grubości 50 mm, posiada zaokrąglenie krawędzi przedniej w celu zmniejszenia ucisku na mięśnie ud, oparcie wykonane z wyprofilowanej ramy aluminiowej elastycznie łączonej z tworzywowym nośnikiem z naciągniętą elastyczną membraną, z regulacją podparcia lędźwiowego, pozwalającą na odpowiednie dopasowanie do naturalnego wygięcia kręgosłupa. zastosowanie membrany jako materiału wypełniającego oparcie – pozwala na lepsze dopasowanie oparcia do potrzeb użytkownika, zapewnia dobrą cyrkulację powietrza pomiędzy oparciem a plecami, fotel wyposażony w membranowy zagłówek stały, na konstrukcji sprężystego pręta, malowanego proszkowo o nieregularnym kształcie, krzesło wyposażone w podłokietniki wykonane z tworzywa sztucznego zawieszone na nośnikach aluminiowych polerowanych, wyprofilowane i regulowane na wysokość, na boki, przód-tył oraz pod kątem 45 st. na boki, pozwalające na dopasowanie położenia w zależności od wykonywanej pracy. na tylnej części oparcia zamontowany ma być stalowy wieszak na marynarkę, malowany proszkowo na kolor RAL9007, podstawa krzesła to pięcioramienny krzyżak wykonany z aluminium polerowanego na wysoki połysk metodą odlewania wysokociśnieniowego, dający pełną stabilność, wyposażony w rolki samohamowne wykonane z poliamidu ulegającego recyklingowi, o średnicy 65 mm do różnego rodzaju podłoży – wykładziny dywanowe lub podłogi twarde. rolki o zwiększonej odporności na uszkodzenia, o maksymalnym obciążeniu na jedno kółko 50 kg, tkanina na siedzisku i na oparciu o odporności na ścieranie min. 100.000 cykli Martindale'a, typu dragon, skład 100% poliester, kolorystyka do uzgodnienia



krzesło warsztatowo-laboratoryjne, krzesło na krzyżaku pięcioramiennym, zakończonym stopkami, z siłownikiem pneumatycznym, krzesło ma być do tzw. wysokiego siedzenia, dlatego musi być wyposażone w ring na stopy, siedzisko i oparcie ma być pianki poliuretanowej, lakierowanej, zmywalnej









KRZESŁO OBROTOWE, NA STELAŻU METALOWYM (odlew aluminiowy) lakierowanym na kolor szary, stelaż ma być zakończony kółkami jezdnymi, zakończenia stelaża z miejscami na stopy, siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego (kolorystyka do ustalenia przed przystąpieniem do realizacji), oparcie z regulacją góra dół, skokowa, oparcie - jednocześnie podłokietniki, poprzez wyprofilowanie oparcie w kształt krzyża, siedzisko profilowane, aby wymuszało ergonomiczne proste siedzenie, podnośnik pneumatyczny z zakresem regulacji w zakresie min 15 cm, umożliwiające tradycyjne siedzenie, jak i siedzenie odwrotne czyli przodem do oparcia, mając oparcie jako podparcie rąk, na siedzisku, w środkowej jego części tapicerka zapobiegająca zsuwaniu się z krzesła



FOTEL OBROTOWY, wym. (+/-2cm): wys. siedziska 40-52 cm, głęb. siedziska 41-47,5 cm, szer. siedziska 46 cm, ogólna wys. 118-134 cm, ogólna gł. 68 cm, ogólna szer. 68 cm, wyposażony w mechanizm regulacji wysokości siedziska w zakresie min. 12 cm, gwarantujący komfort i dodatkową amortyzację podczas pracy, oraz mechanizm synchro-dynamiczny z możliwością ustawienia kąta nachylenia siedziska i oparcia w czterech pozycjach i regulację siły nacisku w stosunku do ciężaru ciała co umożliwia jednoczesną (synchroniczną) zmianę kąta nachylenia oparcia i siedziska, siedzisko z tworzywa z tapicerowaną poduszką z możliwością łatwej wymiany, z regulacją głębokości do 65 mm w przód, regulacja gł. siedziska odbywa się przez naturalne wysuwanie poduszki siedziska, bez dodatkowych, przełączników regulacji głębokości siedziska, poduszka siedziska z zaokrągleniem krawędzi przedniej w celu zmniejszenia ucisku na mięśnie ud i zapobiegania drętwieniu kończyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozycji ciała (np. podczas pisania), oparcie z wyprofilowanego tworzywa, z tapicerowaną poduszką, z regulacją wysokości w zakresie 60 mm z możliwością ustawienia w 7 pozycjach, pozwalającą na odpowiednie dopasowanie do naturalnego wygięcia kręgosłupa, nośnik oparcia z aluminium polerowanego z charakterystycznym elementem łączącym umiejscowionym w połowie wysokości oparcia znajdujący się na skraju siedziska po prawej i lewej stronie, nośnik oparcia stanowi integralną część mechanizmu synchro, poduszki oparcia i siedziska wykonane z wysokiej jakości pianki polipropylenowej PP odpornej na odkształcenia, pokryte tkaniną tapicerską, zagłówki w pełni tapicerowane oparte na dwóch równoległych nośnikach z aluminium polerowanego, fotel wyposażony w podłokietniki o szerokości min. 100 mm, wykonane z tworzywa oparte na aluminiowych nośnikach, zawieszane na szkieletie krzesła, z regulacją wysokości oraz z ustawieniem różnego kąta położenia w stosunku do siedziska a także przód-tył, zgodnie z potrzebą dopasowania ułożenia przedramion w zależności do wykonywanych czynności, podstawa fotela to pięcioramienny krzyżak wykonany z aluminium polerowanego o średnicy 680 mm, dający pełną stabilność, wyposażony w podwójne rolki samohamowne o średnicy 60 mm, do podłóg twardych co pozwala na zabezpieczenie przed przypadkowym odsunięciem w czasie siadania i wstawania ale jednocześnie umożliwiające swobodne przemieszczanie się w czasie pracy, wszystkie elementy aluminiowe wykonane jako samodzielne odlewy ze stopu aluminium metodą odlwania wysokociśnieniowego zimnokomorowego, tkanina na siedzisku i oparciu o odporności na ścieranie min. 100.000 cykli Martindale'a, skład 100% poliester, waga 320g/m², materiał typu Era, kolorystyka do wyboru przez inwestora i architekta po wyborze wykonawcy




<p>krzesło z tworzywa sztucznego, w całości ze spienionego poliuretanu wzmocnionego włóknem szklanym, barwione na kolor (do uzgodnienia na etapie realizacji), wymiary (tolerancja +/-2cm): wysokość 77cm, szerokość 50cm, głębokość 45cm</p>	
<p>krzesło na płozach, siedzisko tapicerowane, oparcie z perforowanego tworzywa sztucznego, perforacja prostokątna, o wielkości ok 1x2cm, mechanizm kołyski, zwiększający komfort siedzenia, z tyłu oparcia poprowadzona listwa z tworzywa sztucznego, która w przypadku siedzenia lekko w bok jest jednocześnie podparciem na łokcie użytkownika</p>	
<p>fotel w postaci jednolitej bryły w całości tapicerowanej, stopki ukryte pod siedziskiem (niewidoczne bez schylenia się w tym celu), w formie prostopadłościanu zwężającego się ku dołowi, oparcie i podłokietniki mają być elementem całości</p>	
<p>zestaw szafek kuchennych, dł. całkowita 2,40 m.b., wykonany wg projektu, szafki w całości wykonane z płyty wiórowej, melaminowanej, min 18mm, plecy wykonane z płyty hdf 3,2 mm, blat ma być z płyty oklejonej laminatem HPL, szafki stojące na nóżkach systemowych z dołączymy do nich cokołem systemowym, wyposażenie: zlewozmywak wpuszczany w blat jednokomorowy z ociekaczem i baterią, lodówką podblatową, mikrowelą</p>	<p>rys. w załączeniu (za legendą)</p>
<p>stół konferencyjny, wym. 250x120/100x74cm, na nogach kolumnowych o przekroju 80x80mm, mocowanych na kwadratowej podstawie o wymiarach 600x600mm, stelaż grafit, blat laminat dąb naturalny</p>	
<p>BIURKO wys. 74cm plus możliwość poziomowania w zakresie 1cm, blat z płyty wiórowej, trójwarstwowej gr. min 25 mm pokrytej laminatem HPL lub CPL o gr. min 0,30 mm w kolorze białym, krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego w kolorze białym, obrzeże wykonane w technologii bezklejowej, laserowej, w blacie biurka zamontowane metalowe mufy służące do mocowania z konstrukcją biurka za pomocą śrub metrycznych, w celu wydłużenia cyklu życia produktu przy ponownych montażach i demontażach, nie dopuszcza się mocowania blatów za pomocą wkrętów wkręcanych bezpośrednio w blat, stelaż stalowy, lakierowany proszkowo na kolor biały, noga stelaża w kształcie zamkniętego prostokąta tzw. płoza, wykonana z kształtownika stalowego 60x20mm, w górnej części nogi, pod kształtownikiem, równoległe do bocznej krawędzi blatu wzmocnienie ze spawanego kształtownika o wysokości 40mm i grubości 20mm, spawy wykonane w sposób niewidoczny, w dolnej części ramy zamontowane regulatory zapewniające wypoziomowanie w zakresie 10mm, w nodze spawane dwa zamki do montażu belek podblatowych, górna część zamka stanowi jednocześnie dystans zapewniający 20mm prześwit pomiędzy blatem biurka, a nogą stelaża, dystans zakończony dekoracyjną zaślepką chromowaną</p>	
<p>STÓŁ, wym. 80 x 60 cm, wys. blatu 74cm z regulacją poziomu w zakresie 2cm, blat z płyty wiórowej, trójwarstwowej grubości min. 25 mm pokrytej melaminą w kolorze białym, krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego w kolorze białym, obrzeże wykonane w technologii bezklejowej, laserowej, konstrukcja ze stelaża zamocowanego od spodu do blatu oraz nóg prostych zamocowanych do stelaża, całość stalowa, lakierowana na kolor RAL 9006, konstrukcja wykonana bez użycia spawania – wszystkie elementy skręcane, pozwalające na łatwy montaż i demontaż, nogi o przekroju kwadratowym o boku 4 cm, z zaślepkami z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym z regulacją poziomowania w zakresie 2cm</p>	

BIURKO PROSTE - 200x80x74cm, stelaż prostokąt zamknięty, noga o przekroju kwadratowym, grafit, możliwość poziomowania w zakresie 1cm, blat z płyty wiórowej, trójwarstwowej gr. min 25 mm pokrytej laminatem HPL lub CPL o gr. min 0,30 mm w kolorze białym, krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego w kolorze białym, obrzeże wykonane w technologii bezklejowej, laserowej, w blacie biurka zamontowane metalowe mufy służące do mocowania z konstrukcją biurka za pomocą śrub metrycznych, w celu wydłużenia cyklu życia produktu przy ponownych montażach i demontażach, nie dopuszcza się mocowania blatów za pomocą wkrętów wkręcanych bezpośrednio w blat, stelaż stalowy, lakierowany proszkowo na kolor biały, noga stelaża w kształcie zamkniętego prostokąta tzw. płoża, wykonana z kształtownika stalowego 60x20mm, w górnej części nogi, pod kształtownikiem, równoległe do bocznej krawędzi blatu wzmocnienie ze wspawanego kształtownika o wysokości 40mm i grubości 20mm, spawy wykonane w sposób niewidoczny, w dolnej części ramy zamontowane regulatory zapewniające wypoziomowanie w zakresie 10mm, w nodze wspawane dwa zamki do montażu belek podblatowych, górna część zamka stanowi jednocześnie dystans zapewniający 20mm prześwit pomiędzy blatem biurka, a nogą stelaża, dystans zakończony dekoracyjną zaślepką chromowaną, blat połączony z obniżoną szafką z drzwiami przesuwными, kontenerkiem w środku, wymiary: 205x160cm,



Szafy - obudowa i drzwi wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, grubości 18mm, półki z płyty wiórowej, trójwarstwowej, grubości min 25mm, plecy z płyty wiórowej trójwarstwowej, grubości min 10 mm, wszystkie płyty laminowane, wykończone tzw. melaminą, wszystkie widoczne krawędzie oklejone listwą PCV lub PP w kolorze płyty, regulacja wysokości półek skokowa +/- 32mm standard OH (nie dotyczy półek konstrukcyjnych), półki mocowane przy pomocy systemu zapobiegającego przypadkowemu wyszarpieniu (nie dotyczy półek konstrukcyjnych mocowanych na stałe w szafie), wyposażone w cokol wewnątrz, wykonany poprzez poprowadzenie boków szafy do posadzki, umieszczenie pierwszej, najniższej półki min 6cm nad posadzką, a poniżej blenda maskująca, z płynną regulacją wysokości w zakresie min 0-2cm przy pomocy 4 nóżek zakończonych plastikowymi talerzykami, zapewniające możliwość przesunięcia szafy bez zniszczenia posadzki, regulacja poziomowania od wnętrza szafy, bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia, drzwi tradycyjnie zamykane, wyposażone w zamek patentowy, klucz ma być łamany

szafa aktowa - wym.: 80x43x188cm, dolne dwa moduły - drzwi płytowe, górne trzy moduły - drzwi szklane, biała obudowa, białe półki, drzwi okleina kolor dąb naturalny






szafa aktowa - wym.: 80x43x188cm, dół i góra drzwi płytowe, biała obudowa, białe półki, drzwi okleina kolor dąb naturalny



szafa aktowa - wym.: 40x43x188cm, dół i góra drzwi płytowe, różniące się szerokością, biała obudowa, białe półki, drzwi okleina kolor dąb naturalny




<p>szafa ubraniowa – wym.:80x43x188cm, wyposażona w dwie półki oraz wysuwany uchwyt na wieszaki zamocowany od spodu do górnej półki, biała obudowa, drzwi okleina kolor dąb naturalny</p>	
<p>KONTENER KN1 - kontener w całości wykonany z płyty wiórowej o grubości min 18mm, wszystkie widoczne krawędzie są trwale zabezpieczona dodatkową PCV lub PP w kolorze płyty, wyposażone w kółka z tworzywa sztucznego o średnicy 65mm, dwa przednie z blokadą jazdy, z zamkiem centralnym z wkładką patentową, blokujący jednocześnie wszystkie szuflady, zamek i klucz mają posiadać swój indywidualny numer, klucze łamane, wkłady szuflad mają być wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego – dopuszczalne obciążenie szuflad min 25 kg każda, prowadnice szuflad łożyskowane, 3 szuflady, w górnej szufladzie piórniki, kontener ma posiadać zabezpieczenie przed wysunięciem kolejnych szuflad, gdy jedna z szuflad jest już wyciągnięta, kontener nie może posiadać uchwytów, zamiast tego pomiędzy szufladami a bokami kontenera przerwa pozwalająca swobodnie włożyć palce rąk i wysunąć szuflady</p>	
<p>wieszak stojący, wykonany z 3 stalowych rurek lakierowanych proszkowo, połączonych ze sobą tworząc stożek wysokości całkowitej 167 cm (+/-2cm), rurki min 22mm, w górnej części wieszaka rurki rozchodzą się na zewnątrz tworząc miejsca na powieszenie ubrań – kolorystyka do wyboru przez Inwestora</p>	


WODNY PLAC ZABAW:

- zjeżdżalnia "Wschód-zachód"
- motyl
- kaskada wodna (przelewy)
- grzyb wodny
- słupek wodny


zestaw szafek kuchennych, dł. całkowita 2,40 m.b., wykonany wg projektu (rys. w zał. Poniżej legendy), szafki w całości wykonane z płyty wiórowej, melaminowanej, min 18mm, plecy wykonane z płyty hdf 3,2 mm, blat ma być z płyty oklejonej laminatem HPL, szafki stojące na nóżkach systemowych z dołączanym do nich cokołem systemowym, wyposażenie: zlewozmywak wpuszczany w blat jednokomorowy z ociekaczem i baterią, lodówką podblatową, mikrowelą




WIDOK FRONTOWY - podział na półki



WIDOK FRONTOWY



WIDOK BOCZNY



Minimalne wymagania technologiczne mebli

Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia meblowego. Wykonawcy mogą przedstawić oferty równoważne. Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych parametrach lub je przewyższające, jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie równoważności. Zamawiający akceptuje oferty równoważne, m.in. o ile spełnione są minimalne grubości podanych materiałów oraz komponentów. W przypadku oferowania mebli równoważnych należy przedstawić bardzo dokładny opis wraz z nazwą handlową oraz nazwą producenta.

Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

Ewentualne wskazane pochodzenie produktów, nazwy produktów oraz ich producenci mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.

Jako rozwiązanie równoważne nie dopuszcza się użycia następujących materiałów:

- materiałów tapicerskich o innym składzie niż wskazany, dopuszcza się tolerancję składu tapicerskiego +/- 10%,
- innego gatunku drewna niż został wskazany, ze względu na fakt, że każdy gatunek drewna wraz z upływem czasu zmienia swój kolor i proces ten jest różny u różnych gatunków drewna.

Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów w zakresie +/- 5% chyba, że w treści opisu podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji i wówczas ma on charakter nadrzędny. Nie dopuszcza się zmiany szerokości i głębokości stołów i szaf oraz zmiany zakresu regulacji wysokości stołów, biurek, szaf.

Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane – nie dotyczy mebli wykonywanych pod zamówienie typu zabudowy kuchenne, wnękowe, lamy recepcyjne itp. Pod pojęciem systemowe Zamawiający rozumie meble, które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wraz z ofertą załączył katalogi, foldery przedstawiające proponowane systemy – dotyczy biurek, szaf, kontenerów.

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (§ 6.1), Zamawiający wymaga:

1. Wraz z ofertą należy załączyć wszystkie wymienione w opisie certyfikaty potwierdzające zgodność normami. Dokumenty mają być wystawione przez akredytowaną jednostkę wykonującą działania z zakresu oceny zgodności, w tym kalibrację, testy, certyfikację i kontrolę, akredytowaną zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. WE L 218 z 13.8.2008, str. 30). Dokumenty te mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich mebli są dedykowane (nazwa widniejąca na certyfikacie musi być nazwą systemu w przedstawionym katalogu, folderze). Certyfikaty mają być wystawione na wykonawcę składającego ofertę lub wykonawca ten musi uzyskać zgodę na posługiwanie się atestem wystawionym na inny podmiot. Zgoda musi być przedstawiona na piśmie (kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę).
2. W przypadku tkanin tapicerskich należy do oferty dołączyć fabryczny próbnik tkanin potwierdzający skład oraz atesty lub sprawozdania z badań potwierdzające wymaganą wytrzymałość na ścieranie (nie dotyczy skóry naturalnej). Atesty lub sprawozdania z badań mają być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju dokumentów. Próbnik i atesty lub sprawozdania z badań mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich mebli są dedykowane.
3. W celu potwierdzenia spełnienia podanych wymogów do każdego mebla należy przedstawić minimum jedną, osobną kartę katalogową (formatu minimum A4), na której będzie przedstawiony proponowany mebel. Karta katalogowa musi zawierać nazwę mebla lub nazwę użytego systemu meblowego, nazwę producenta mebla, rysunek lub zdjęcie proponowanego mebla (rozmiar zdjęcia pozwalający dostrzec szczegóły – optymalnie rozmiar zdjęcia A5), wymiary oraz szczegóły techniczne mebla pozwalające zweryfikować czy proponowany mebel spełnia wymagania projektu. Karty katalogowej nie trzeba wykonywać w przypadku mebli wg indywidualnego projektu, których wymiary należy dostosować do stanu rzeczywistego na budowie np. kuchni, zabudów indywidualnych itp. Zamawiający nie dopuszcza kopiowania rysunków i/lub zdjęć z poniższego opisu – wymaga się przedstawienia zdjęć i/lub rysunków faktycznie oferowanych mebli w celu weryfikacji czy oferta spełnia wymagania.
4. W celu potwierdzenia zgodności zaproponowanych rozwiązań technicznych z wymaganiami należy wraz z ofertą dostarczyć następujące gotowe meble wykonane zgodnie z wymaganiami:
 - dowolne biurko z systemu, z którego Wykonawca zamierza skorzystać przy realizacji zamówienia
 - dowolną szafę z systemu szaf, z którego Wykonawca zamierza skorzystać przy realizacji zamówienia
 - krzesło gościnne

Wymaga się, aby ww. meble były wykonane dokładnie w taki sposób, jaki Wykonawca będzie chciał zrealizować zadanie.

Wskazane jest aby, ww. meble wykonane były we wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia kolorystyce

Zgodnie z art. 97 ust. 2 Ustawy PZP po zakończeniu postępowania, Zamawiający zwróci ww. meble Wykonawcom, których oferty nie zostaną wybrane, na ich wniosek. Meble dostarczone przez firmę, której oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza mogą zostać użyte przez wykonawcę do zrealizowania zadania.

Biurka i stoły systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. W obrębie systemu ma być zapewniona możliwość łączenia z innymi meblami w różnych konfiguracjach. Biurka i stoły mają posiadać pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych: PN-EN 527-1 oraz PN-EN 527-2. Dokumenty mają być wystawione przez akredytowaną jednostkę wykonującą działania z zakresu oceny zgodności, w tym kalibrację, testy, certyfikację i kontrolę, akredytowaną zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. WE L 218 z 13.8.2008, str. 30). Biurka i stoły mają spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973).

Krzesła muszą posiadać: atest badań wytrzymałościowych, ocenę ergonomiczną wystawioną przez Instytut Medycyny Pracy potwierdzającą zgodność krzesła z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 grudnia 1998 r., atest na trudnopalność i ścieralność tapicerki. Wykonawca dołączy do oferty Certyfikat ISO 9001, OHSAS 18001, PN-N 18001, ISO 14001 dla producenta foteli i krzeseł – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającą spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, ISO 14001 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli Biurowych. Do oferty należy dołączyć

karty katalogowe producenta, oraz wszystkie wymagane powyżej atesty, certyfikaty i oceny, wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą, według aktualnych i obowiązujących polskich norm.

System kontenerów ma stanowić uzupełnienie systemów biurek, stołów i szaf. Kontenery ma posiadać wysokość dostosowaną do schowania pod biurko. System kontenerów ma posiadać pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych: PN-EN 14073-2. Dokumenty mają być wystawione przez akredytowaną jednostkę wykonującą działania z zakresu oceny zgodności, w tym kalibrację, testy, certyfikację i kontrolę, akredytowaną zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. WE L 218 z 13.8.2008, str. 30). Dokument należy załączyć do oferty. Kolorystyka i użyte materiały mają być spójne z kolorystyką i materiałami użytymi do produkcji zarówno biurek i stołów jak i szaf. Kontenery mają być wykonane w technologii zapewniającej długoletnią trwałość w warunkach intensywnej eksploatacji w obiektach użyteczności publicznej.

Szafy mają być systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. Szafy mają posiadać pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normą dotyczącą jakości mebli biurowych: PN-EN 14073-2. Dokumenty mają być wystawione przez akredytowaną jednostkę wykonującą działania z zakresu oceny zgodności, w tym kalibrację, testy, certyfikację i kontrolę, akredytowaną zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. WE L 218 z 13.8.2008, str. 30). Dokumenty należy załączyć do oferty. Ze względu na jakość, wytrzymałość i powtarzalność szafy mają być klejone i ściskane na prasie w procesie technologicznym w fabryce i w całości transportowane do miejsca użytkowania. Jest to zabieg technologiczny, który nadaje dużą sztywność całej konstrukcji, oraz eliminuje wszelkie dodatkowe złącza np. za pomocą wkrętów meblowych, zwiększając w ten sposób estetykę mebla. Zamawiający nie dopuszcza, aby szafa miała jakiegokolwiek łączenia za pomocą konfirmantów i mimośródów.

Wypożyczenie dodatkowe

Tabliczka przydzwiora



wym. 297/210 mm, uchwyty: 2 szt., kolor biały, zastosowanie: administracja, SPA,

Tabliczki Informacyjne
WC TOALETY
WC PERSONEL
WC KLIENCI



Tabliczki są grawerowane w aluminiowej płycie kompozytowej z wypełnieniem polietylenowym grubości 3mm, mocowanie na taśmę dwustronnie klejącą, piankową do powierzchni chropowatych, bardzo mocno trzymającą, wym. 6 / 24 cm, kolor srebro mat