


| nr pom. | nazwa pomieszczenia | powierzchnia netto [m²] |
|---|---|---|
| 1.01 | HALL KASOWY | 76,79 |
| 1.02 | KOMUNIKACJA ZAKASOWA | 74,32 |
| 1.03 | KOMUNIKACJA | 82,69 |
| 1.04 | POM. POMOCNICZE | 9,33 |
| 1.05 | ZAPLECZE SOCJALNE RATOWNIKÓW | 19,3 |
| 1.06 | POMIESZCZENIA RATOWNIKÓW | 24,51 |
| 1.07 | SZATNIA KOEDUKACYJNA | 168,07 |
| 1.08 | NATRYSKI I WC DAMSKIE | 28,13 |
| 1.09 | NATRYSKI I WC MĘSKIE | 28 |
| 1.10 | SZATNIA ON | 27,15 |
| 1.11 | NATRYSK I WC ON | 7,11 |
| 1.12 | POM. PORZADKOWE | 3,22 |
| 1.13 | KLATKA SCHODOWA | 16,88 |
| 1.14 | POMIESZCZENIE SĘDZIÓW / TRENERÓW | 15,7 |
| 1.15 | MAGAZYN | 12,99 |
| 1.16 | HALA BASENU SPORTOWEGO | 815,99 |
| 1.17 | MAGAZYN | 21,46 |
| 1.18 | MAGAZYN | 5,32 |
| 1.19 | POMIESZCZENIA RODZICA Z DZIECKIEM | 9,69 |
| 1.20 | HALA BASENU REKREACYJNEGO | 1016,66 |
| 1.21 | BAR - CZĘŚĆ SUCHA | 60,78 |
| 1.21a | ZAPLECZA MAGAZYNOWE BARU | 28,78 |
| 1.21b | ZAPLECZA SOCJALNE BARU | 17,01 |
| 1.21c | BAR - CZĘŚĆ MOKRA | 57,16 |

OZNACZENIA:

- ◆ K-1 – K-25 — proj. piony instalacj kanalizacji sanitarnej
- ——— proj. przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone w gruncie
- – – – proj. przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone pod stropem
- ZD ZB — wieloklapowa zasuwa burzowa

UWAGI:
- Projekt Architektoniczny jest projektem nadrzędnym;
- Rysunki rozpatrywać wraz z opisem technicznym;
- Na pionach kanalizacyjnych nie wyprowadzonych ponad dach zamontowć zawory napowietrzające samoczynne 110mm
- W przypadku wykorzystania pomieszczeń najmu na cele gastronomi instalację kanalizacaji sanitanej należy wyposażyć w separatory tłuszczu

**PROJEKT BUDOWLANY**

Piotr Domiczak & Mariusz Szczuraszek PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

data: styczeń 2017r.

CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE "RELAKS" W ZDUŃSKIEJ WOLI
ul. Kobusiewicza, 98-220 ZDUŃSKA WOLA
dz. nr. 198/8, 199, 200, 201, 202, 203
Obr. ewid. 101901_1.0014, 015, nr 14, 15;
Jedn. ewid. 101901_1, Miasto Zduńska Wola

nr rys. S-05

*INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ RZUT PIĘTRA I*

skala 1:100

| | |
|---|---|
| BRANŻA | SANITARNA |
| PROJEKTANT INSTALACJE SANITARNE | mgr inż. Krystyna MATUSZAK ST-803/87 |
| OPRACOWAŁ | Marcin KWAŚNIK |
| SPRAWDZAJĄCY INSTALACJE SANITARNE | mgr inż. Marcin FUZ MAZ/0434.PWOS-08 |